

見積用

令和5年度 国補 第1号  
川越中学校マンホールトイレ設置工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 上下水道課



積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-344t010-00026-71(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：桑名・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事
-----	------	-----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5 年 6 月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

	505-344t01	工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事			当 初	事業区分			
							下水道			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路			式	1						
管きょ工(開削) < 管径150・250mm >			式	1						
管路土工			式	1						
管布設工			式	1						
管基礎工			式	1						
管きょ工(開削) < 管径450mm >			式	1						
管路土工			式	1						
管布設工			式	1						
管基礎工			式	1						
マンホール工			式	1						
0号マンホール工			式	1						
マンホール工			式	1						
貯留弁付マンホール工			式	1						

## 設計総括表

505-344t01	工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事			当 初	事業区分	下水道		
						工事区分	管路		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取付管およびます工		式	1						
ます設置工		式	1						
取付管布設工		式	1						
管路土留工		式	1						
付帯工		式	1						
舗装版破碎工		式	1						
進入路工		式	1						
アスファルト舗装復旧工		式	1						
張りコンクリート工		式	1						
張りコンクリート工		式	1						
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
直接工事費		式	1						

## 設計総括表

	505-344t01	工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分	下水道				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					



設計内訳書

工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)＜管径150・250mm＞			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			式	1					内-1号
管路埋戻			式	1					内-2号
発生土処理			式	1					内-3号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ；管径250;支給の有無	式	1					内-4号
管基礎工			式	1					
砂基礎		規格 ；形状	式	1					内-5号
管きょ工(開削)＜管径450mm＞			式	1					
管路土工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削			式	1					内-6号
管路埋戻			式	1					内-7号
発生土処理			式	1					内-8号
管布設工			式	1					
リブ付塩化ビニル管		規格 ；管径450;支給の有無	式	1					内-9号
管基礎工			式	1					
管基礎工		規格 ；形状	式	1					内-10号
マンホール工			式	1					
0号マンホール工			式	1					
0号マンホール		600	式	1					内-11号
マンホール工			式	1					
貯留弁付マンホール工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貯留弁付マンホール		H900-1200H	式	1					内-12号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
ます		ます材質塩ビ製;規格150-200;深さ平均1.317m	箇所	1					内-13号
取付管布設工			式	1					
取付管			式	1					内-14号
管路土留工			式	1					
700mm板土留		掘削深1.605	式	1					内-15号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	式	1					内-16号
殻処分		殻種別アスファルト殻	式	1					内-17号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)		
						数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式	1					内-18号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm・3cm	式	1					内-19号
進入路工		式	1					
進入路工		式	1					内-20号
アスファルト舗装復旧工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クランツァン RC-40;仕上り厚150mm	式	1					内-21号
不陸整正工		式	1					内-22号
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	式	1					内-23号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	式	1					内-24号
張りコンクリート工		式	1					
張りコンクリート工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度 国補 第1号 川越中学校マンホールトイレ設置工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工			式	1					内-25号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-26号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

# 設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		管路掘削					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	23.9					DGD10030 管理費区分 無 単-1号	
基面整正		m 2	14.7					CB210080 管理費区分 無 単-2号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路埋戻						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	16.6					DGD10130 管理費区分 無 単-3号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.9					Z002122003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



一式当たり内訳書

第3号内訳書	発生土処理						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）= 2.9km：DID区間 = DID 区間なし：バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	23.9					DGD10160 管理費区分 無 単-4号
整地	作業区分 = 敷均し（ルース）：施工数量 = 標準（10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：	m 3	23.9					CB210610 管理費区分 無 単-5号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質塩化ビニル管						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	5.65					Q2G1010030 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	砂基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
クッション用砂		m3	5.4						WYB00062 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける 場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	4.5						DGD60040 管理費区分 無 単-6号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		管路掘削					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	77.1					DGD10030 管理費区分 無 単-1号	
基面整正		m 2	68.9					CB210080 管理費区分 無 単-7号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路埋戻						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	28.7					DGD10130 管理費区分 無 単-3号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	34.4					Z002122003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	発生土処理						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）= 2.9km：DID区間 = DID区間なし：バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	77.1					DGD10160 管理費区分 無 単-4号
整地	作業区分 = 敷均し（ルース）：施工数量 = 標準（10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：	m 3	77.1					CB210610 管理費区分 無 単-8号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	リブ付塩化ビニル管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	60					DGD10880 管理費区分 無 単-9号
リブ付塩化ビニル管(ゴム輪差口片受直管)	450 ; PRP	本	15					ZV20005700 管理費区分 無
リブ受口-VU差口変換継手	450	本	5					WYB00021 管理費区分 無
リブ止水キャップ(受口用)	同上	個	5					WYB00022 管理費区分 無
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の場合の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	29					DGD60100 管理費区分 無 単-10号
270防護蓋 洋式(円形)	T-14 鍵付 底板付 センタリングプレート含む	組	5					WYB00044 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	リブ付塩化ビニル管						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角型鉄蓋 和式用		T-14 底板付	組	19					WYB00045 管理費区分 無
270防護蓋 吸水口（円形）		T-14 鍵付 底板付 センタリングプレート含む	組	5					WYB00046 管理費区分 無
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)			箇所	29					DGD10870 管理費区分 無 単-11号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



一式当たり内訳書

第10号内訳書	管基礎工						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.4					Z002122003 管理費区分 無
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	37					Q2G1040020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	0号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	2m以下	箇所	3					Q2G1070010 管理費区分 無
マンホール蓋 (町章入り)	600 T-14 鍵付	組	3					WYB00028 管理費区分 無
0号マンホール 底版	有効高130mm	個	3					WYB00030 管理費区分 無
0号マンホール 取付け壁	750 × 900	個	1					WYB00031 管理費区分 無
0号マンホール 取付け壁	750 × 1200	個	2					WYB00032 管理費区分 無
0号マンホール 調整金具	調整高45mmまで	組	1					WYB00037 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	0号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
0号マンホール 調整金具	調整高25mmまで	組	2					WYB00036 管理費区分 無
0号マンホール 調整リング	600×50mm	個	2					WYB00035 管理費区分 無
0号マンホール 斜壁	600×750×450	個	2					WYB00034 管理費区分 無
0号マンホール 斜壁	600×750×300	個	1					WYB00033 管理費区分 無
マンホール削孔工	塩ビ管用 径250用	箇所	5					WYB00038 管理費区分 無
マンホール削孔工	塩ビ管用 径150用	箇所	3					WYB00039 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	0号マンホール						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
可とう継手	150	個	3					WYB00050 管理費区分 無
可とう継手	250	個	5					WYB00051 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	貯留弁付マンホール						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	5					Q2G1070040 管理費区分 無
塩ビ製内蓋	200用	個	29					WYB00048 管理費区分 無
災害用トイレ専用マンホール蓋（町章入）	600-200 親子蓋 T-25 鍵付き 弁付きマンホール用	組	5					WYB00040 管理費区分 無
貯留弁付マンホール	H900-1200H	個	5					WYB00024 管理費区分 無  見積り
人孔用調整リング	H=50	個	5					WYB00025 管理費区分 無
人孔用調整リング	H=30	個	5					WYB00026 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	貯留弁付マンホール						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
人孔用調整リング	H=10	個	10					WYB00027 管理費区分 無
鉄蓋開閉専用パール		本	2					WYB00049 管理費区分 無  見積り × 0.65
貯留弁開閉ジグ		本	1					WYB00058 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1箇所当たり内訳書

第13号内訳書		ます					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	3					DGD60090 管理費区分 無 単-12号
汚水樹鉄蓋 (台座込)	T-25	個	3					WYB00020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	取付管						単価適用年月日		令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設及び支管取付工 (材工共)		管径150	箇所	3					Q2G1090080 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

第15号内訳書	アルミ矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	4.22					DGD10360 管理費区分 無 単-13号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.22					DGD10370 管理費区分 無 単-14号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハックル :	m	4.22					DGD10400 管理費区分 無 単-15号
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2.0m	式	1					WYB00008 管理費区分 無
腹起し賃料		式	1					WYB00059 管理費区分 無
切梁賃料		式	1					WYB00060 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	別ニ矢板土留						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水圧ポンプ賃料			式	1				WYB00061 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	殻運搬						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級   良好   供用日   】	m 3	0.7					CB227010 管理費区分 無 単-16号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	般処分						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	0.7				ZA10650120 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		舗装版切断					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	30.9					CB430510 管理費区分 無 単-17号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		舗装版破碎					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	9.9					CB210720 管理費区分 無 単-18号  掘削時t=5cm
舗装版破碎積込（小規模土工）		同上	m 2	6					CB210720 管理費区分 無 単-19号  本復旧時t=3cm
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	進入路工						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス撤去工事	H = 1500	枚	6					WYB00052 管理費区分 無
アスファルト舗装工事	1m × 5m    t = 50	式	1					WYB00056 管理費区分 無
フェンス支柱設置工事	H = 3000    基礎再利用	本	2					WYB00055 管理費区分 無
フェンス設置工事	H = 1500    取り付け金具含む	枚	6					WYB00054 管理費区分 無
フェンス支柱撤去工事	H = 3000	本	2					WYB00053 管理費区分 無
アスファルト撤去工事	処分費含む	式	1					WYB00057 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重郡 川越町



一式当たり内訳書

第21号内訳書		下層路盤(車道・路肩部)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6					CB410030 管理費区分 無 単-20号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		不陸整正工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	9.9					CB410010 管理費区分 無 単-21号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書		表層(車道・路肩部)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン( 1 3 ) : 瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m 2	6					CB410260 管理費区分 無 単-22号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	表層(車道・路肩部)						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	9.9					CB410260 管理費区分 無 単-23号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第25号内訳書	張りコンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	123.4					CB410031 管理費区分 無 単-24号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	12.3					CB240010 管理費区分 無 単-25号
アンカー	適用アンカー材径 = 25mm以下：削孔方向 = 下方向：	本	96					CB435940 管理費区分 無 単-26号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	16.2					CB240210 管理費区分 無 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 B			人日	6				WB010212 管理費区分 無 単-28号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事