

見積用

高松地内水路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-344t000-00055-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 5年 7月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 6月20日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 6月20日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別		工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		本工事費	高松地内水路改良工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 4：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年11月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	51.4					単-1号 週休有
埋戻し砕石		土質区分土砂;土質RC-40	m3	41.5					単-2号 週休有
路盤掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	22.5					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	73.9					単-4号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	137.3					単-5号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚150mm	m2	137.3					単-6号 週休有
不陸整正			m 2	137.3					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1					
排水構造物工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格600×800	m	8					単-8号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格600×900	m	29					単-9号 週休有
自由勾配側溝パイプ打設		600用	m 3	2.3					単-10号 週休有
自由勾配側溝材料費		600用	式	1					内-1号 週休有
側溝蓋		コンクリート蓋600用	枚	29					単-11号 週休有
側溝蓋		グレーチング蓋600用	枚	8					単-12号 週休有
削孔費			箇所	3					単-13号 週休有
側溝工			式	1					
PU3型側溝		U型側溝規格PU3-300B	m	1					単-14号 週休有
函渠工			式	1					

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠工（１）（プラスチックボックス）		内幅0.5m;内高0.5m	m	1					単-15号 週休有
函渠工（１）（プラスチックボックス）		内幅0.6m;内高0.6m	m	1					単-16号 週休有
管渠工			式	1					
管渠工（１）ヒュム管(B形管)		管規格外圧管2種	m	1					単-17号 週休有
集水桝工			式	1					
集水桝工（１）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-18号 週休有
集水桝工（２）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-19号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	46.6					単-20号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	100.1					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	38.5					単-22号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	8.3					単-23号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.5					単-24号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-25号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8.3					単-26号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5					単-27号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5.1					単-28号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8.3					単-29号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5					単-30号 週休有
デリネータ撤去			本	9					単-31号 週休有
既設鋼板撤去			箇所	1					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
軽量鋼矢板		軽量鋼矢板型式NL-2U； 軽量鋼矢板平均長さ1.4m；矢板根入長0.2m	式	1					内-2号 週休有
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-3号 週休有
支保工設置・撤去			式	1					内-4号 週休有
支保工賃料			式	1					内-5号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					単-33号 週休有
仮設電気工事			式	1					単-34号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	26					単-35号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	高松地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					単-36号 週休有
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-6号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 川越町 産業建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	600×800×2000	本	9						WYB00028 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×800×2000（インサート付き）	本	2						WYB00048 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×900×2000	本	8						WYB00029 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×900×2000（インサート付き）	本	6						WYB00050 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×900×1000	本	1						WYB00099 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日	令和 5年 6月20日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深1.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	40.3					D9105000 管理費区分 無 単-81号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深1.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	40.3					D9106000 管理費区分 無 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 5年 6月20日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	L=1500、有効幅250mm、162枚、8日	枚・日	1,296					WYB00033 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備料	L=1500、有効幅250mm、162枚	枚	162					WYB00034 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保工設置・撤去						単価適用年月日	令和 5年 6月20日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式 パイプサット：	m	40.3					DGD10400 管理費区分 無 単-83号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保工賃料						単価適用年月日		令和 5年 6月20日	
							歩掛適用年月日			令和 5年 6月20日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起し賃料		L=4m、10本、8日		本・日	80					WYB00039 管理費区分 無
腹起し基本料		L=4m、10本		本	10					WYB00040 管理費区分 無
切梁賃料（水圧サポート） w=1100～1800		10本、8日		本・日	80					WYB00041 管理費区分 無
切梁基本料（水圧サポート）		1100～1800、10本		本	10					WYB00042 管理費区分 無
水圧手動ポンプ賃料		1台、8日		本・日	8					WYB00043 管理費区分 無
水圧手動ポンプ基本料		1 本		本	1					WYB00044 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保工賃料						単価適用年月日	令和 5年 6月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 5年 6月20日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
摘要								
電気基本料金			式	1				WYB00106 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り(掘削)	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-37号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し碎石	土質区分土砂;土質RC-40	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-38号	
碎石碎石	RC-40	m3	1.2			WYB00098 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
	単価		
	金額	摘要	
		CB410030 管理費区分 無 単-42号	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	10	単価	
自由勾配側溝	側溝規格600×800	m				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.85m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-44号
基面整正		m 2	8.5			CB210080 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格600×900	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.85m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-46号
基面整正		m 2	8.5			CB210080 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
	単価		
	金額	摘要	
		CB240010 管理費区分 無 単-48号	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝蓋		コンクリート蓋600用		単位	枚		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-49号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋		グレーチング蓋600用			単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：			枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-50号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
削孔費							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100mm以上110mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
PU3型側溝		U型側溝規格PU3-300B		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-52号
基面整正				m 2	4.3					CB210080 管理費区分 無 単-53号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-54号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.43					CB240010 管理費区分 無 単-55号
計										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
PU3型側溝		U型側溝規格PU3-300B		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠工（1）（プレキャストボックス）	内幅0.5m;内高0.5m	m	10			
ボックスカルバート	作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高（m）=0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別=均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレソール賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-56号
基面整正		m 2	9.2			CB210080 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠工（1）（プレキャストボックス）	内幅0.6m;内高0.6m	m	10			
ボックスカルバート	作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高（m）=0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別=均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレソール賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-58号
基面整正		m 2	10.4			CB210080 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管渠工（1）ヒューム管(B形管)	管規格外圧管2種	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝350mm：固定基礎＝90° 巻き：基礎碎石の有無＝無し：規格＝外圧管2種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222860 管理費区分 無 単-60号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.65					CB240010 管理費区分 無 単-61号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
集水桝工（1）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.29m3を超え1.36m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-62号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.25				CB240010 管理費区分 無 単-63号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	6				CB240210 管理費区分 無 単-64号
タラップ 巾30cm		ワイドステップ30SW同等品		本	30				WYB00100 管理費区分 無
基面整正				m 2	22.5				CB210080 管理費区分 無 単-65号

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
集水桝工（1）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材；コンクリート規格18-8-40(高炉)；法面作業補正無し		単位	箇所		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
集水桝蓋（グレーチング蓋）		枠・蓋 T-25 1000*1000		枚	10					WYB00101 管理費区分 無
止水モルタル		t=20mm		m 3	0.3					WYB00105 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
集水桝工（2）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材；コンクリート規格18-8-40(高炉)；法面作業補正無し	単位	箇所	数量	10	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.29m3を超え1.36m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.25			CB240010 管理費区分 無 単-67号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	6			CB240210 管理費区分 無 単-68号
タラップ 巾30cm	ワイドステップ30SW同等品		本	30			WYB00102 管理費区分 無
基面整正			m 2	22.5			CB210080 管理費区分 無 単-69号

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
集水桝工（2）現場打ち		集水桝・街渠桝種類現場打材；コンクリート規格18-8-40(高炉)；法面作業補正無し		単位	箇所		数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
集水桝蓋（グレーチング蓋）		枠・蓋 T-25 1000*1000		枚	10				WYB00103 管理費区分 無
止水モルタル		t=20mm		m 3	0.2				WYB00104 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚15cm以下	m					CB430510 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
	単価		
	金額	摘要	
		CB430510 管理費区分 無 単-72号	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-73号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物；工法区分＝機械施工；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；低騒音・低振動対策＝必要；	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
1	単価		
価		金額	摘要
			CB227010 管理費区分 無 単-76号

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3					CB227010 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-79号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
デリネータ撤去							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
デリネーター撤去		本	1			WYB00107 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
既設鋼板撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
既設鋼板撤去				箇所	1				WYB00108 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：電源種類＝商用電源：	日		8			DB115030 管理費区分 無 単-84号
ポンプ据付・撤去 水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：	箇所		2			DB115040 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設電気工事				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仮設電気工事				式	1				WYB00073 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
名称	規格	
交通誘導警備員		
単位	人日	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
交通誘導警備員 B		人日
		1
単価		
金額		
摘要		
		WB010212 管理費区分 無 単-86号
計		
単価		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
	単価		
	金額	摘要	
		WB010020 管理費区分 無 単-87号	
		WB010030 管理費区分 無 単-88号	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1． 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）					%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率		%									
軽油	1． 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-38号

CB210410

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				多量超過-17%以上		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下	m 3	1			
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価												
労務構成比率					%							
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	%							M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-44号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.85m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0 m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.901			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.85m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 m3/10m	単位	m		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-46号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.85m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.901			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-46号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.85m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正				単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率					%									
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉			%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
コンクリート蓋	600用	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単-50号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
グレーチング蓋	600用	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率					%						
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード			%						Z006531004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー			%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率					%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m			%						M002015008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%							L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-52号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝	PU-3 300A L=1000	個	10			Y000300000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-55号

CB240010

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多額超過率(%)		労務調整-超過-規制		平積・山積(%)	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB222880

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB222880

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコン クリート 無し 標準 全ての費用		単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
ボックスカルバート		500*500*1000		%								Y000356000-004 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%								L001130006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB222880

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB222880

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		600*600*1000		%						Y000356000-005 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB222860

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
ヒューム管（B形管）		据付 350mm 90° 巻き 無し 外圧管2種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用			単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価														
労務構成比率					%									
普通作業員					%								R0102 管理費区分 無	
型わく工					%								R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役					%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB222860

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
ヒューム管（B形管）		据付 350mm 90° 巻き 無し 外圧管2種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用			単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率					%							
ヒューム管（外圧管2種）B形		3 5 0 × 3 2 × 2 0 0 0			%							Z002500030 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉			%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号			%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB222860

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 350mm 90° 巻き 無し 外圧管2種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-61号

CB240010

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多額超過率(%)		労務調整-超過-規制		平積・山積(%)	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m ³		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）			単位	箇所		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員					%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉			%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号			%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-63号

CB240010

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多額超過率(%)		労務調整-超過-規制		平積・山積(%)	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）			単位	箇所		数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員					%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉			%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号			%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-67号

CB240010

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m ³ （平積0．6 m ³ ）2．9 t吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
標準単価											
労務構成比率		%									
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無				
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率		%									
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率		%									
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5～8 5 0 mm破碎力 5 5 0～9 8 0 k N	%							M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率		%									
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率					%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ			%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー			%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率					%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-73号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-74号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
穀運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
穀運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
穀運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		

参考資料（1）

単-78号				WB020051				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020						
名称				規格														
処分費（m3）								単位	m3		数量	100		単価				
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（As塊）								m3		100						ZA10650120 管理費区分 T		
計																		
単価																		

参考資料 (1)

単-79号		WB020051					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020				
名称		規格											
処分費 (m3)					単位	m3		数量	100	単価			
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）					m3		100						ZA10652210 管理費区分 T
計													
単価													

参考資料 (1)

单-80号

WB020051

單価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652200 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料（1）

単-81号

D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.7					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11					K0202015 管理費区分 無 単-89号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-81号 D9105000

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）	m	100			
計						
単価						

参考資料（1）

単-82号

D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深1.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	5.7				K0202015 管理費区分 無 単-89号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-82号 D9106000

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深1.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-83号

DGD10400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハーフサ ポート	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3				R0102 管理費区分 無
腹起し材質料	(100m当り)	式	1				Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1				Y0G5020020-001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-83号

DGD10400

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハーフサ ポート	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-84号

DB115030

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
ポンプ運転 水替工（小口径）	作業時排水 商用電源	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0.1					R0101 管理費区分 無
諸雑費		式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単-85号

DB115040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ据付・撤去 水替工（小口径）		0以上6m3／h未満		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.3				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.5				R0102 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単-86号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単-87号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	t	1			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-88号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み込み、取卸し（往復分）	t	1			
積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-89号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-89号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										