

見積用

町道豊一福崎線道路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-344t000-00072-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 7月24日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 7月24日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道豊一福崎線道路改良工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計總括表

		工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
排水工			式	1					
排水構造物工			式	1					
集水柵工			式	1					
附帯工			式	1					
附帯工			式	1					
移設復旧工			式	1					
移設復旧工			式	1					
区画線工			式	1					

設計総括表

		工事名	町道豊一福崎線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			式	1						
舗装工			式	1						
舗装仮復旧工(1次施工)			式	1						
舗装本復旧工(1次施工)			式	1						
張コンクリート工			式	1						
舗装本復旧工(2次施工)			式	1						
構造物撤去工			式	1						
舗装取壊し(1 次施工)			式	1						
舗装取壊し(2 次施工)			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
撤去工			式	1						
仮設工			式	1						
水替工			式	1						

設計総括表

		工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	24.1					単-1号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	2.5					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	24.1					単-3号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	297.9					単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土	m3	53.3					単-5号
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40	m3	152.3					単-6号
砂基礎			m3	8					単-7号

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	238.7					単-8号
排水工			式	1					
排水構造物工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格B = 500	m	86.5					単-9号
自由勾配側溝		側溝規格B = 400	m	98.5					単-10号
自由勾配側溝		側溝規格B = 300	m	64.9					単-11号
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=1100	m	8.5					単-12号
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=1000	m	13.5					単-13号
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=900	m	16.7					単-14号
自由勾配側溝材料費			式	1					内-1号
コンクリート削孔			式	1					単-15号
側溝蓋		コンクリート蓋500・400・300用	枚	177					単-16号

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋		グレーチング蓋 40を 超え170kg/枚以下	枚	31					単-17号	
側溝蓋		グレーチング蓋 40kg/ 枚以下	枚	16					単-18号	
自由勾配側溝蓋材料費			式	1					内-2号	
現場打ち可変側溝		500×800	m	0.2					単-19号	
現場打ち可変側溝		300×800	m	1.7					単-20号	
現場打ち可変側溝		300×400	m	1.3					単-21号	
取水栓取付工			箇所	3					単-22号	
自由勾配側溝インバート工		500・400・300用	m 3	11.2					単-23号	
オメガ側溝		300A	m	0.9					単-24号	
集水桝工			式	1						
現場打ち集水桝（ 1 ） 1300*600*1550		集水桝・街渠桝種類現 場打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-25号	

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝（ 2 ） 700*700*1000		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-26号
プラスチック集水桝（ 4 ）		桝規格300*600*600	箇所	1					単-27号
プラスチック集水桝（ 5 ）		桝規格300*300*745	箇所	1					単-28号
プラスチック集水桝（ 6 ）（ 7 ）		桝規格500*500*875	箇所	2					単-29号
プラスチック集水桝（ 8 ）（ 9 ）		桝規格500*500*830	箇所	2					単-30号
プラスチック集水桝（ 10 ）		桝規格500*500*875	箇所	1					単-31号
附帯工			式	1					
附帯工			式	1					
雨水取付管工			式	1					単-32号
移設復旧工			式	1					
移設復旧工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事			当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
					工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
規制標識撤去・復旧（基礎付流用）		60.5	箇所	1					単-33号	
カーブミラー撤去・復旧（基礎付流用）			箇所	1					単-34号	
公共樹（１）			箇所	3					単-35号	
公共樹（２）			箇所	4					単-36号	
ネットフェンス撤去・復旧（基礎付流用）		H2000 L=13.7m	式	1					単-37号	
下水道施設調整工			箇所	14					単-38号	
水道施設調整工			箇所	8					単-39号	
ガス管移設			式	1					単-40号	
門扉設置		h=1.0m, w=0.7m	式	1					単-41号	
フェンス設置		h=1.0m	式	1					単-42号	
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融型カラー舗装		赤色 W=45cm t=3.0m m L=2.5m N=8本	m 2	9					単-43号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	289.7					単-44号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8.5					単-45号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	48.5					単-46号
舗装工			式	1					
舗装仮復旧工(1次施工)			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツァン RC-40;仕上り厚170mm	m2	245.9					単-47号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	245.9					単-48号
舗装本復旧工(1次施工)			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツァン RC-40;仕上り厚15mm	m2	28.6					単-49号

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	28.6					単-50号
張コンクリート工				式	1					
張コンクリート工				式	1					単-51号
舗装本復旧工(2次施工)				式	1					
路盤すき取り				m 2	245.9					単-52号
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生ク ン RC-40;仕上り厚15mm	m2	707.6					単-53号
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	707.6					単-54号
不陸整正			補足材有り;補足材種 類・規格再生ク ン RC-40;補足材整正厚9m 以上13mm未満	m2	461.7					単-55号
構造物撤去工				式	1					
舗装取壊し(1 次施工)				式	1					
舗装版切断			舗装版種別ア ン舗装版厚15c m以下	m	386.8					単-56号

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	309.6					単-57号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	15.5					単-58号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	15.5					単-59号
舗装取壊し(2次施工)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	10					単-60号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	461.7					単-61号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	245.9					単-62号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	23.1					単-63号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7.4					単-64号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	154.8					単-65号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	35.7					単-66号

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	22.3					単-67号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	33.1					単-68号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	22.3					単-69号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	33.1					単-70号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	22.3					単-71号
撤去工			式	1					
グレーチング蓋撤去		40kg/枚以下	枚	10					単-72号
グレーチング蓋撤去		40を超え170kg/枚以下	枚	53					単-73号
スペースガード撤去			個	2					単-74号
デリネータ撤去			本	1					単-75号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水			式	1					単-76号	
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			人日	118					単-77号	
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
事業損失防止施設費			式	1						
家屋調査費			式	1					内-3号	
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						

設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	500*1100 縦断用 L=2000	個	3						WYB00038 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*1100 縦断用 L=1500	個	1						WYB00046 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*1100 縦断用 L=1000	個	1						WYB00045 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*1000 縦断用 L=2000	個	6						WYB00044 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*1000 縦断用 L=1500	個	1						WYB00043 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*900 縦断用 L=2000	個	8						WYB00042 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	500*900 縦断用 L=1500	個	3						WYB00041 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*900 縦断用 L=1000	個	1						WYB00040 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*800 縦断用 L=2000	個	36						WYB00039 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*900 隅切り用	個	4						WYB00047 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*800 隅切り用	個	4						WYB00048 管理費区分 無
自由勾配側溝	500*800 横断暗渠 L=900	個	1						WYB00049 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費						単価適用年月日	令和 5年 7月24日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400*400 縦断用 L=2000	個	23					WYB00050 管理費区分 無
自由勾配側溝		400*400 縦断用 L=1500	個	2					WYB00051 管理費区分 無
自由勾配側溝		400*400 横断用 L=2000 (グレーチング蓋込)	個	7					WYB00052 管理費区分 無
自由勾配側溝		400*400 横断用 暗渠 L=1000	個	1					WYB00053 管理費区分 無
自由勾配側溝		400*400 横断用 暗渠 L=1065	個	1					WYB00054 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*400 縦断用 L=2000	個	25					WYB00059 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費						単価適用年月日	令和 5年 7月24日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		300*400 縦断用 L=1500	個	1					WYB00060 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*400 縦断用 L=1000	個	1					WYB00061 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*400 横断用 L=2000 (グレーチング蓋込)	個	22					WYB00062 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*400 横断用 暗渠 L=1000	個	1					WYB00063 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*400 横断用 暗渠 L=1056	個	1					WYB00065 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	自由勾配側溝蓋材料費						単価適用年月日	令和 5年 7月24日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート蓋		500用	枚	88					WYB00012 管理費区分 無
コンクリート蓋		500用 45度コーナー	枚	8					WYB00066 管理費区分 無
コンクリート蓋		400用	枚	39					WYB00013 管理費区分 無
コンクリート蓋		300用	枚	42					WYB00014 管理費区分 無
グレーチング蓋		500用	枚	22					WYB00015 管理費区分 無
グレーチング蓋		500用 L=250	枚	6					WYB00067 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	自由勾配側溝蓋材料費							単価適用年月日	令和 5年 7月24日
								歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グレーチング蓋	400用	枚	9					WYB00016 管理費区分 無	
グレーチング蓋	300用	枚	10					WYB00017 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		家屋調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A（事前調査）	建物延べ面積 = 70m2以上130m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	5					DB407510 管理費区分 無 単-223号
木造建物 A（事後調査）	同上	棟	5					DB407610 管理費区分 無 単-224号
木造建物 A（事前調査）	建物延べ面積 = 70m2以上130m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 無し：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	2					DB407510 管理費区分 無 単-225号
木造建物 A（事後調査）	同上	棟	2					DB407610 管理費区分 無 単-226号
木造建物 A（事前調査）	建物延べ面積 = 70m2以上130m2未満：建物内部の調査 = 拒否された場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407510 管理費区分 無 単-227号
木造建物 A（事後調査）	同上	棟	1					DB407610 管理費区分 無 単-228号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重郡 川越町

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB220010 管理費区分 無 単-79号	
計													
単価													

名称		規格		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 5 年 7 月 24 日	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km 以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-80号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂		m3		1		単価					
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-81号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-83号	
再生碎石		RC-40		m3		1.2						WYB00002 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
砂基礎		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-84号				
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 1.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		側溝規格B = 500		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	1						WB821420 管理費区分 無 単-86号
基面整正				m 2	0.8						CB210080 管理費区分 無 単-87号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
自由勾配側溝	側溝規格B = 400	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.7m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.7m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-88号		
基面整正		m 2	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-89号		
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		側溝規格B = 300		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	1						WB821420 管理費区分 無 単-90号
基面整正				m 2	0.6						CB210080 管理費区分 無 単-91号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=1100		単位	m	数量	8.5	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッパン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.2m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	8.5					WB821420 管理費区分 無 単-92号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	2.7					CB240010 管理費区分 無 単-93号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	12.9					CB240210 管理費区分 無 単-94号
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		t	0.169					CB431720 管理費区分 無 単-95号
基面整正				m 2	10.2					CB210080 管理費区分 無 単-96号

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝補強工	側溝規格B = 500、H=1100	単位	m	数量	8.5	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=1000		単位	m	数量	13.5	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.13m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	13.5					WB821420 管理費区分 無 単-97号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	4					CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	19.1					CB240210 管理費区分 無 単-99号
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		t	0.264					CB431720 管理費区分 無 単-100号
基面整正				m 2	15.3					CB210080 管理費区分 無 単-101号

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝補強工	側溝規格B = 500、H=1000	単位	m	数量	13.5	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
自由勾配側溝補強工		側溝規格B = 500、H=900		単位	m	数量	16.7	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.06m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	16.7					WB821420 管理費区分 無 単-102号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	4.5					CB240010 管理費区分 無 単-103号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	21.9					CB240210 管理費区分 無 単-104号
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		t	0.284					CB431720 管理費区分 無 単-105号
基面整正				m 2	17.7					CB210080 管理費区分 無 単-106号

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝補強工	側溝規格B = 500、H=900	単位	m	数量	16.7	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 180mm以上200mm以下：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-107号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 160mm以上180mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	2				CB224430 管理費区分 無 単-108号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 100mm以上110mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	6				CB224430 管理費区分 無 単-109号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 77mm以上90mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	3				CB224430 管理費区分 無 単-110号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 64mm以上77mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	4				CB224430 管理費区分 無 単-111号

1次単価表

単-15号

単-15号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称		規格											
コンクリート削孔				単位	式	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 60mm以上64mm未満：削孔深さ = 50mm 以上200mm未満：		孔	2						CB224430 管理費区分 無 単-112号		
計													
単価													

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋		コンクリート蓋500・400・300用		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-113号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋		グレーチング蓋 40を 超え170kg/枚以下		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-114号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		グレーチング蓋 40kg/枚以下		枚		1		単価					
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-115号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
現場打ち可変側溝	500 × 800						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.28			CB240010 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類 = 化粧型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.16			CB240210 管理費区分 無 単-117号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-119号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-120号

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち可変側溝	500 × 800	単位	m		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正		m 2	0.8			CB210080 管理費区分 無 単-121号			
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.02			CB431720 管理費区分 無 単-122号			
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち可変側溝	300 × 800	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.23						CB240010 管理費区分 無 単-123号
型枠	型枠の種類 = 化粧型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	3.84						CB240210 管理費区分 無 単-124号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.06						CB240010 管理費区分 無 単-125号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	0.2						CB240210 管理費区分 無 単-126号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.6						CB221110 管理費区分 無 単-127号

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち可変側溝	300 × 800	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	0.6					CB210080 管理費区分 無 単-128号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			t	0.019					CB431720 管理費区分 無 単-129号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち可変側溝		300 × 400		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.15					CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠		型枠の種類 = 化粧型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	2.24					CB240210 管理費区分 無 単-131号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.06					CB240010 管理費区分 無 単-132号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：		m 2	0.2					CB240210 管理費区分 無 単-133号
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	0.6					CB221110 管理費区分 無 単-134号

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち可変側溝	300 × 400	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	0.6					CB210080 管理費区分 無 単-135号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			t	0.014					CB431720 管理費区分 無 単-136号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
取水栓取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取水栓工取付工（材工）		A形取水栓 100N=2箇所・塩ビ管VP 100L=0.3m		箇所	1				WYB00093 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 110mm以上128mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-137号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝インバート工		500・400・300用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-138号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称		規格						
オメガ側溝	300A	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = L=1000mm：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.5 3m3/10m：		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-139号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	2				WB821430 管理費区分 無 単-140号
コンクリート蓋			枚	2				WYB00094 管理費区分 無
計								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
オメガ側溝	300A	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝（ 1 ） 1300*600*1550		集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 1.52m3を超え1.61m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-141号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.18				CB240010 管理費区分 無 単-142号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	0.56				CB240210 管理費区分 無 単-143号
基面整正				m 2	1.84				CB210080 管理費区分 無 単-144号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	2				WB821430 管理費区分 無 単-145号

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝 (1) 1300*600*1550		集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位		数量		1		単価			
グレーチング蓋・枠 材料費		細目T-25 2枚割 開閉式		組		1						WYB00021 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
現場打ち集水桝（ 2 ） 700*700*1000		集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.87m3を超え0.92m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-146号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ﾎｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.14				CB240010 管理費区分 無 単-147号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	0.47				CB240210 管理費区分 無 単-148号
基面整正				m 2	1.38				CB210080 管理費区分 無 単-149号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-150号

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝（ 2 ） 700*700*1000		集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
グレーチング蓋・枠 材料費		細目T-25 2枚割 開閉式		組	1					WYB00022 管理費区分 無
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		0.36m2		式	1					WYB00068 管理費区分 無 単-151号
張ブロック撤去		（ 再利用 ）		式	1					WYB00023 管理費区分 無
張ブロック設置		同上		式	1					WYB00122 管理費区分 無
計										

1次単価表

単-26号

単-26号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称			規格										
現場打ち集水桷（ 2 ） 700*700*1000			集水桷・街渠桷種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			単位	箇所		数量	1	単価		
名称			規格 / 条件			単位	数量		単価		金額		摘要
単価													

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（ 4 ）		桝規格300*600*600		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（ kg/ 基 ） = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-152号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1				CB222810 管理費区分 無 単-153号 蓋材込み
基面整正				m 2	0.4				CB210080 管理費区分 無 単-154号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m 2	0.3				CB240210 管理費区分 無 単-155号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.04				CB240010 管理費区分 無 単-156号

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝（ 4 ）		桝規格300*600*600		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02						CB240010 管理費区分 無 単-157号 インバート
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（ 5 ）		桝規格300*300*745		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（ kg/ 基 ） = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-158号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1				CB222810 管理費区分 無 単-159号 蓋材料込み
基面整正				m 2	0.4				CB210080 管理費区分 無 単-160号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m 2	0.3				CB240210 管理費区分 無 単-161号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.04				CB240010 管理費区分 無 単-162号

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
プラスチック集水桧（ 5 ）	桧規格300*300*745	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-163号 インバート		
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-164号		
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（ 6 ）（ 7 ）		桝規格500*500*875		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-165号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1				CB222810 管理費区分 無 単-166号 蓋材料込み
基面整正				m 2	0.7				CB210080 管理費区分 無 単-167号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m 2	0.3				CB240210 管理費区分 無 単-168号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.07				CB240010 管理費区分 無 単-169号

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧（6）（7）		桧規格500*500*875		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		0.02		単価		金額		摘要		CB240010 管理費区分 無 単-170号 インバート			
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚		1		単価		金額		摘要		WB821430 管理費区分 無 単-164号			
計																	
単価																	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（ 8 ）（ 9 ）		桝規格500*500*830		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-171号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1				CB222810 管理費区分 無 単-172号 蓋材料込み
基面整正				m 2	0.8				CB210080 管理費区分 無 単-173号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m 2	0.4				CB240210 管理費区分 無 単-174号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単-175号

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（ 8 ）（ 9 ）	桝規格500*500*830	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-176号 インバート	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-164号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（10）		桝規格500*500*875		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-177号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1				CB222810 管理費区分 無 単-178号 蓋材料込み
基面整正				m 2	0.7				CB210080 管理費区分 無 単-179号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m 2	0.3				CB240210 管理費区分 無 単-180号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.07				CB240010 管理費区分 無 単-181号

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
プレキャスト集水桝（10）		桝規格500*500*875		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.02				CB240010 管理費区分 無 単-182号 インバート
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-164号
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
雨水取付管工				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	1					R0136 管理費区分 無
硬質塩ビ管（ V P ）スリーブ付		150mm 長4.0m		本	0.3					ZV20008610 管理費区分 無
塩ビ管VP		100 4.0m		本	0.2					WYB00100 管理費区分 無
塩ビ管		VP 65 4.0m		本	0.2					WYB00101 管理費区分 無
塩ビ管VU		100 4.0m		本	0.4					WYB00103 管理費区分 無

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
雨水取付管工				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
塩ビ管VU		75 4.0m		本	0.4				WYB00104 管理費区分 無	
塩ビ管VU		65 4.0m		本	0.3				WYB00105 管理費区分 無	
塩ビ管VU		50 4.0m		本	0.7				WYB00106 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		100		個	4				WYB00107 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		75		個	1				WYB00108 管理費区分 無	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
雨水取付管工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
塩ビ管TS継手		65		個	3				WYB00109 管理費区分 無
塩ビ管TS継手		50		個	4				WYB00110 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ		150mm		個	4				ZA10241570 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ		75mm		個	4				ZA10241540 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ		50mm		個	2				ZA10241520 管理費区分 無

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
雨水取付管工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
規制標識撤去・復旧（基礎付流用）	60.5	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
標識柱撤去（基礎付流用）	60.5	基		1					WYB00024 管理費区分 無	
標識柱設置（基礎付流用）	同上	基		1					WYB00076 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
カーブミラー撤去・復旧（基礎付流用）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
カーブミラー撤去（基礎付流用）		基	1			WYB00025 管理費区分 無			
カーブミラー復旧（基礎付流用）		基	1			WYB00075 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
公共樹（ 1 ）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-183号
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)		箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無
キャップ 150				個	1				WYB00095 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
公共柵（2）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-184号
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)		箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無
偏芯ソケット		150-100			1				WYB00096 管理費区分 9
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ネットフェンス撤去・復旧（基礎付流用）		H2000 L=13.7m		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ネットフェンス撤去（基礎付流用）		H2000		式	1				WYB00073 管理費区分 無
ネットフェンス設置（流用）		同上		式	1				WYB00117 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下水道施設調整工		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
公共柵・マンホール蓋				箇所	1					WYB00091 管理費区分 無 単-185号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
水道施設調整工		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仕切弁・消火栓				箇所	1					WYB00112 管理費区分 無 単-186号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ガス管移設		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガス管移設(プロパン)	配管 L=6m	箇所	1			WYB00114 管理費区分 無			
ガス管移設 (プロパン)	配管 L=2m	箇所	1			WYB00118 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
門扉設置	h=1.0m,w=0.7m	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
門扉設置 (h=1.0m,w=0.7m)	ハイ千峰同等品	箇所	1			WYB00115 管理費区分 無			
独立基礎設置工事	200 × 200 × 450	箇所	2			WYB00119 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
フェンス設置	h=1.0m	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フェンス設置(h=1.0m)	ハイサモア同等品	m	1			WYB00116 管理費区分 無			
独立基礎設置工事	180 × 180 × 450	箇所	2			WYB00120 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融型カラー舗装	赤色 W=45cm t=3.0mm L=2.5m N=8本	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶融型カラー舗装	赤色 W=45cm t=3.0mm L=2.5m N=8本	m 2	1			WYB00098 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-187号
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-188号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単-46号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-189号
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚170mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = グライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚15mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
張コンクリート工		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	4.4						CB240010 管理費区分 無 単-194号
コンクリート	同上	m 3	4						CB240010 管理費区分 無 単-195号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m 2	0.9						CB224710 管理費区分 無 単-196号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	71						CB221110 管理費区分 無 単-197号
基面整正		m 2	71						CB210080 管理費区分 無 単-198号

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
張コンクリート工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路盤すき取り		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-199号
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚15mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クッシャー-ラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クッシャー R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-204号
計								
単価								

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-205号
計							
単価							

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-206号
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-208号
計											
単価											

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-209号
計											
単価											

名称		規格		労働時間・労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-211号
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-212号
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-213号
計									
単価									

1次単価表

単-68号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-214号
計											
単価											

1次単価表

単-69号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有無)=23.2km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-215号
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-217号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
グレーチング蓋撤去		40kg/枚以下		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-218号
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
グレーチング蓋撤去		40を超え170kg/枚以下		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-219号
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
スペースガード撤去				単位	個	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
スペースガード撤去				個	1						WYB00121 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
デリネータ撤去		単位	本	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
デリネータ撤去	処分費込み	本	1			WYB00074 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ 排水		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ポンプ運転 水替工（小口径）	排水方法 = 作業時排水：電源種類 = 発動発電機：排水量区分 = 0以上6（m3 / h）未満：	日	10				DB115030 管理費区分 無 単-220号		
ポンプ設置・撤去 水替工（小口径）	排水量区分 = 0以上6m3 / h未満：	箇所	4				DB115040 管理費区分 無 単-221号		
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-222号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		労働超過率(%)			労務調整-超過-規制		令和 6 年 7 月 24 日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-84号 DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-86号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.8m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366002 管理費区分 無
側溝				個	5						Y000300000-007 管理費区分 無
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25BB		m 3	0.848						Y000210000-002 管理費区分 無
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C - 4 0		m 3	0.96						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-86号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.8m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 0.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-88号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.7m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.7m3/10m 生コンクリート（各種）		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無
側溝				個	5				Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25BB		m 3	0.742				Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.84				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-88号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.7m3/10m 有り再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 生コンクリート（各種）		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-90号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.6m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m 生コンクリート（各種）		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
側溝				個	5				Y000300000-007 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25BB		m 3	0.636				Y000210000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.72				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-90号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.6m3/10m 有り再生クワッシュラン 40～0 0.6m3/10m 生コンクリート（各種）		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-92号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.2m3/10m 生コンクリート(各種) 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無
側溝				個	5					Y000300000-007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.44					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（１）

単-92号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.2m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
鉄筋工				%							R0110 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%						Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-97号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.13m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無
側溝				個	5					Y000300000-007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.356					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（１）

単-97号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.13m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
鉄筋工				%							R0110 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%							Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-102号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.06m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366002 管理費区分 無
側溝				個	5						Y000300000-007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.272						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（１）

単-102号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュ 40～01.06m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
鉄筋工				%							R0110 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%							Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
ダイヤモンドビット		2 0 4 mm スタンダード		%							Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%							M002015008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		1 8 0 mm スタンダード		%					Z006531007 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード		%					Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無	

CB224430

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%					L001110002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		9 0 . 8 m m スタンダード		%					Z006531003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無	

CB224430

名称		規格				労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		%					L001110002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
ダイヤモンドビット		7 7 . 4 mmスタンダード		%							Z006531002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%							M002015008 管理費区分 無

CB224430

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 mmスタンダード		%					Z006531001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無	

CB224430

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-113号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋				枚	100					Y000301000- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-114号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋				枚	100					Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-115号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		枚	100						Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012004 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB221110

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
鉄筋工				%							R0110 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%							Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24 - 8 - 25（20） 高炉	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB221110

單價適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
鉄筋工				%							R0110 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%							Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012004 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB221110

單價適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋		SD345 D13 全ての費用		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
鉄筋工				%					R0110 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号 CB431720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		%							Z001102019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
ダイヤモンドビット		1 2 8 . 5 mm スタンダード		%							Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%							M002015008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号 CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		孔				
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	単位		数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-139号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.53m3/10m		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
側溝		300A		個	10				Y000300000-008 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.636				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-139号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～00.53m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-140号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 1.52m3を超え1.61m3以下 ハッパ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 1.52m3を超え1.61m3以下 ハッパ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-143号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-145号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋				枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.87m3を超え0.92m3以下 ハッパ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.87m3を超え0.92m3以下 ハッパ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-150号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋		枚	100					Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）

単-151号 WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
張コンクリート工		0.36m2		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	0.36						CB221110 管理費区分 無 単-229号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.04						CB240010 管理費区分 無 単-230号
基面整正				m 2	0.36						CB210080 管理費区分 無 単-231号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝（材料費） 蓋材込み		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-155号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型 枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝（材料費） 蓋材料込み		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-014 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-160号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-164号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋				枚	100					Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝（材料費） 蓋材料込み		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
集水桝				%							Y000302000-015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-167号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-168号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-169号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-169号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-169号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-170号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-170号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-170号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-171号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-171号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-172号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費） 蓋材料込み		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
材料構成比率				%					
集水桝				%					Y000302000-016 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-173号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型 枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-176号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-176号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-176号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-177号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-177号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費） 蓋材料込み		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
材料構成比率				%					
集水桝				%					Y000302000-017 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-181号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-181号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-181号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート インパート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

DGD60100

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重郡 川越町

参考資料(1)

単-185号 WYB00091

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
公共柵・マンホール蓋				単位	箇所	数量	8	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-186号 WYB00112

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仕切弁・消火栓				単位	箇所	数量	8		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-187号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20～23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-187号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-188号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20～23 白	kg	1,130			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-188号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-189号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ピーズ20～23 白	kg	684			Z004350003 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-189号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-190号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-190号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-190号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（車道・路肩部）	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
目地板		30m2未満 瀝青質目地板 t=10		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板 t=10		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%					Z004150001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB221110

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-198号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-199号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-199号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-200号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-200号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB410030

單價適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 5 年 7 月 24 日	
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%							M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

WB020051

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10650120 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-209号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-209号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-211号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-211号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ		%					Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ		%					Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-211号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（１）

単-212号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-213号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-216号

WB020051

單價適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 6 年 7 月 24 日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652210 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1)

单-217号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
処分費 (m3)			m3		100				
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100			ZA10652200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）

単-218号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-219号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-220号 DB115030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ運転 水替工（小口径）		作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.14					R0101 管理費区分 無
発動発電機運転(小口径)		排水量区分 = 0以上6m3／h未満：排水方法 = 作業時排水：		日	1					DBK11501 管理費区分 無 単-232号
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-221号 DB115040

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ設置・撤去 水替工（小口径）		0以上6m3 / h未満		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.3				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.5				R0102 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-222号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-223号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
木造建物 A（事前調査）		70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
技師（ A ）		直接人件費		人	0.78						R0403 管理費区分 無
技師（ A ）		同上		人	0.3						R0403 管理費区分 無
技師（ B ）		同上		人	0.78						R0404 管理費区分 無
技師（ B ）		同上		人	0.93						R0404 管理費区分 無
技師（ C ）		同上		人	0.78						R0405 管理費区分 無

参考資料（１）

単-223号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事前調査）		70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
技師（ C ）		直接人件費		人	0.56				R0405 管理費区分 無
技術員		同上		人	0.58				R0406 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-224号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
木造建物 A（事後調査）		70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
技師（ A ）		直接人件費		人	0.71						R0403 管理費区分 無
技師（ A ）		同上		人	0.26						R0403 管理費区分 無
技師（ B ）		同上		人	0.71						R0404 管理費区分 無
技師（ B ）		同上		人	0.74						R0404 管理費区分 無
技師（ C ）		同上		人	0.71						R0405 管理費区分 無

参考資料（１）

単-224号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事後調査）		70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
技師（ C ）		直接人件費		人	0.45				R0405 管理費区分 無
技術員		同上		人	0.65				R0406 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-225号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A（事前調査）	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 無し 有り	単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（ A ）	直接人件費	人	0.3			R0403 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.93			R0404 管理費区分 無
技師（ C ）	同上	人	0.56			R0405 管理費区分 無
技術員	同上	人	0.58			R0406 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-225号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事前調査）	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 無し 有り	単位	棟		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-226号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A（事後調査）	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 無し 有り	単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（ A ）	直接人件費	人	0.26			R0403 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 無
技師（ C ）	同上	人	0.45			R0405 管理費区分 無
技術員	同上	人	0.65			R0406 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-226号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事後調査）	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 無し 有り	棟								
		単位		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-227号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	棟	数量	1	単価	
木造建物 A（事前調査）	70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（ A ）	直接人件費	人	0.46			R0403 管理費区分 無
技師（ A ）	同上	人	0.18			R0403 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.46			R0404 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.55			R0404 管理費区分 無
技師（ C ）	同上	人	0.46			R0405 管理費区分 無

参考資料（１）

単-227号 DB407510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事前調査）		70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
技師（ C ）		直接人件費		人	0.33					R0405 管理費区分 無
技術員		同上		人	0.34					R0406 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-228号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	棟	数量	1	単価	
木造建物 A（事後調査）	70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（ A ）	直接人件費	人	0.42			R0403 管理費区分 無
技師（ A ）	同上	人	0.15			R0403 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.42			R0404 管理費区分 無
技師（ B ）	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 無
技師（ C ）	同上	人	0.42			R0405 管理費区分 無

参考資料（１）

単-228号 DB407610

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
木造建物 A（事後調査）		70m2以上130m2未満 拒否された場合 有り 有り		単位	棟	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
技師（ C ）		直接人件費		人	0.27					R0405 管理費区分 無
技術員		同上		人	0.39					R0406 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-229号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-229号 CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB221110

單價適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-230号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-231号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（2）

単-232号 DBK11501

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
発動発電機運転(小口径)		0以上6m3 / h未満 作業時排水		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ガソリン		レギュラー		L	9.6						Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		日	1.1						L001110001 管理費区分 無
計											
単価											