



註記）土間撤去範囲は以下の通り復旧する
既設鉄筋フレア溶接10D以上
土間コンクリートφ150
D10@200 ダブル
ポリスチレンフォームφ25
ポリエチレンフィルムφ0.15
砕石φ100

仕上凡例	
F1	床 : 発泡複層ビニル床シートφ2.8張 (防汚・抗菌) モルタル金コテ押工 土間コンクリート
F2	床 : 発泡複層ビニル床シートφ2.8張 (防汚・抗菌) 下地調整RB種の上
F3	床 : 発泡複層ビニル床シートφ2.8張 (防汚・抗菌) モルタル金コテ押工
W1	壁 : 陶器質100角タイル張(接着剤張) 耐水PBAφ12.5 既設LGS下地
W2	壁 : 陶器質100角タイル張(接着剤張) 耐水PBAφ12.5 設備用耐水合板φ12 LGS下地 耐水PBAφ12.5(撤去部復旧)
W3	壁 : 陶器質100角タイル張 モルタル下地 既設CB下地
W4	壁 : ビニルクロス張 既設PB 下地調整RA種の上
C1	天井 : ビニルクロス張 PBAφ9.5

凡例 (工事内容)	
	既設のまますを示す
	仕上材新設範囲を示す
	仕上・下地共新設範囲を示す
	コンクリート・下地・仕上材 新設範囲を示す
●	既設のまますを示す
	各部詳細図番号を示す
	家具詳細図番号を示す

特記事項	

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

株式会社 前野建築設計

管理建築士 一級建築士 第320204号 前野 将輝

代表設計者 一級建築士 第320204号 前野 将輝	設計担当 一級建築士 第378328号 加藤 早紀	設計担当 一級建築士 第360917号 前田 祐作	設計担当	設計担当	設計担当	設計担当	法適合確認
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------	------	------	------	-------

工事名称 南部保育所児童用トイレ改良工事	設計日 R5/8/31
図面名称 改修後 展開図No.2 (A面・B面)	図面番号 A14
縮尺 A3:1/50	