

見積用

町道南福崎豊田一色線舗装改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-344t000-00095-11 (0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 9月20日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 9月20日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：桑名・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工(1工区)			式	1					
アスファルト舗装工(2工区)			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物撤去工(1工区)			式	1					
構造物撤去工(2工区)			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工(1工区)			式	1					
区画線工(2工区)			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					

設計総括表

		工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工(1工区)			式	1					
切削オーバーレイ(夜間)		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密	m2	943.8					単-1号
舗装打換工		表層・中間層・基層各50mm	箇所	7					単-2号
汚水桝調整工			箇所	7					単-3号
アスファルト舗装工(2工区)			式	1					
路面切削(夜間)		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	237.4					単-4号
中間層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚25mm;平均幅員3.0m超	m2	97.1					単-5号
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類改質As 密粒I型(20)DS3000;舗装厚25mm;平均幅員3.0m超	m2	110					単-6号
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類改質As 密粒I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	237.4					単-7号

設計内訳書

工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物撤去工(1工区)			式	1					
殻運搬(路面切削)(夜間)		殻種別アスファルト殻	m3	47.2					単-8号
殻処分(夜間)		殻種別アスファルト殻	m3	47.2					単-9号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	28					単-10号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	7					単-11号
殻運搬			m3	1.1					単-12号
殻処分			m3	1.1					単-13号
構造物撤去工(2工区)			式	1					
殻運搬(路面切削)(夜間)		殻種別アスファルト殻	m3	11.9					単-14号
殻処分(夜間)			m3	11.9					単-15号
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(1工区)			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	289						単-16号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	13.1						単-17号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	10						単-18号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セバ 45cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	10.5						単-19号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.0mm;排水性	m	27.5						単-20号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.0mm;排水性	m	19.8						単-21号
道路鉋（穿孔式）設置撤去		個	5						単-22号
区画線工(2工区)			式	1					

設計内訳書

工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	136.5					単-23号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	85.4					単-24号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	4					単-25号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.0mm;排水性	m	18.3					単-26号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.0mm;排水性	m	13.2					単-27号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		昼間	人日	4					単-28号
交通誘導警備員		夜間	人日	12					単-29号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	町道南福崎豊田一色線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
切削オーバーレイ(夜間)		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：		m 2	1						WB430210 管理費区分 無 単-30号 夜間
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月20日 令和 5年 9月20日 1. 000-00000020			
名称		規格								
舗装打換工		表層・中間層・基層 各50mm			単位	個所	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単-31号
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1				CB410250 管理費区分 無 単-32号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
汚水柵調整工				単位	箇所		数量	8	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
路面切削(夜間)		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430010 管理費区分 無 単-34号 夜間
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
中間層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚25mm;平均幅員3. 0m超		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝25mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410250 管理費区分 無 単-35号 夜間
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚25mm;平均幅員3.0m超		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝25mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-36号 夜間
計											
単価											

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月20日	
				労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
表層(車道・路肩部)(夜間)		材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=改質As 密粒 II型 (20)DS3000：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1		CB410260 管理費区分 無 単-37号 夜間
計							
単価							

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月20日 令和 5年 9月20日 1. 000-000000250
名称	規格								
殻運搬(路面切削)(夜間)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-38号 夜間	
計									
単価									

1次单価表

单-9号

單價適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格				歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月20日 1.000-000000250	
殻処分(夜間)		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650120 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-39号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-40号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝5. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻処分		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650120 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
殻運搬(路面切削)(夜間)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単-42号 夜間
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
殻処分(夜間)		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650120 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-43号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1. 0mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1. 0mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
道路鋳（穿孔式）設置撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（道路鋳設置）	施工区分＝小型鋳：材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1			WB812340 管理費区分 無 単-48号		
道路付属物撤去工（道路鋳）	施工区分＝穿孔式：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1			WB812380 管理費区分 無 単-49号		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-44号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020				
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1. 0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員		昼間		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
交通誘導警備員		夜間		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-51号 夜間
計										
単価										

参考資料 (1)

単-30号 WB430210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
切削オーバーレイ 夜間		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS 3000 タックコート		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 11						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 33						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 549						R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		t	12. 573						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		L	43						Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-30号 WB430210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
切削オーバーレイ 夜間		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS 3000 タックコート		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.11						WK430050 管理費区分 無 単-52号
路面清掃車運転		同上		日	0.11						WK430060 管理費区分 無 単-53号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.11						WK430070 管理費区分 無 単-54号
ロードローラ運転		同上		日	0.11						WK430080 管理費区分 無 単-55号
タイヤローラ運転		同上		日	0.11						WK430090 管理費区分 無 単-56号

参考資料 (1)

単-30号 WB430210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
切削オーバーレイ 夜間		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS 3000 タックコート		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
中間層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
中間層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
中間層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
路面切削 夜間		全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
路面切削 夜間		全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ23 c m		%							M001131014 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
路面切削 夜間		全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m 3		%							M001101005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
中間層（車道・路肩部） 夜間	3. 0m超 25mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
中間層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 25mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）		%							Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410250

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
中間層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 25mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 25mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 25mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20)DS3000		%							Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 25mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%							Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-000000250		
表層（車道・路肩部） 夜間		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
殻運搬（路面切削） 夜間		無し 4.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称	規格						
殻運搬 (路面切削)	無し 4.5km以下 全ての費用		m 3				
夜間		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5～8 5 0 mm破碎力 5 5 0～9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）		%					L001010003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬（路面切削）		無し 5.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬（路面切削）		無し 5.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
殻運搬（路面切削） 夜間		無し 4. 5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
殻運搬（路面切削） 夜間		無し 4.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	規格	単位	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	390			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	規格	単位	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1, 170			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	規格	単位	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	390			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1, 000				Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 170				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	98				Z006702002 管理費区分 無し	

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	468			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	132			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-48号 WB812340

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
道路付属物設置工（道路鋳設置）		小型鋳 手間のみ 小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm		個	1				Q001332005 管理費区分 無	
道路鋳 小型 両面 穿孔式		高さ≦30 設置幅15cm		個	1				Z004212005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-49号 WB812380

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
道路付属物撤去工（道路鉋）		穿孔式 10個未満 無 無		単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
道路鉋撤去工		穿孔式		個	1						Q001334002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-50号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-51号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
交通誘導警備員 B 夜間		単位	人日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-52号 WK430050

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	235				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2. 0 m 深さ 23 c m		供用日	1. 31				M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-52号 WK430050

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-53号 WK430060

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（一般）				人	0. 98				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		供用日	1. 31				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-53号 WK430060

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-54号 WK430070

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	48					Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m		供用日	1. 39					M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単-54号 WK430070

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称	規格						
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-55号 WK430080

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	27				Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		供用日	1. 39				M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単-55号 WK430080

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称	規格						
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-56号 WK430090

単価適用年月日	令和 5年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-000000250		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油				L	30						Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		日	1. 16						L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単-56号 WK430090

単価適用年月日	令和 5年 9月 20日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 20日
労務調整-超過-規制	1. 000-000000250

名称	規格						
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							