

見積用

改第2号 町道福崎亀崎線舗装改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号	504-344t000-00085-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 7月22日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 7月22日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：桑名・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年12月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					

設計総括表

		工事名	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	1,161.7					単-1号
アスファルト舗装工			式	1					
基層(車道・路肩部)		材料種類改質As 粗粒ⅠⅠ型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,161.7					単-2号
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格密粒度As混合物改質 型(13);舗装厚50	m2	1,161.7					単-3号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	76.1					単-4号 概数
污水樹調整工			箇所	1					単-5号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	343.8					単-6号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	3					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し	m	13					単-8号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	333.1					単-9号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,161.7					単-10号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	58.1					単-11号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	58.1					単-12号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	改第 2 号 町道福崎亀崎線舗装改良工事			事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		昼間	人日	26					単-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材無し		m2		1							
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-14号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月22日 令和 4年 7月22日 1.000-00000010		
名称		規格							
基層(車道・路肩部)		材料種類改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 粗粒 Ⅱ型（ 2 0 ） DS5000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単-15号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格密粒度As混合物改質 型(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = ヲツコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 25mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
汚水柵調整工		単位	箇所	数量	8		単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	1						R0102 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.0mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-18号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.0mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

名称		規格		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年7月22日		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.0mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し;施工方法区分 = 溶融式手動;豪雪補正の有無 = 無し;規格・仕様区分 = 実線 45cm;時間的制約の有無 = 無し;塗布厚 = 1.0mm;排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し;未供用区間の場合の補正 = 無し;溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18%;塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー;プライマー規格 = アスファルト舗装;費用の内訳 = 全ての費用;		m	1					WB821210 管理費区分 無 単 - 20号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

名称		規格		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年7月22日 1.000-00000010	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-23号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員		昼間		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000		%					Z004103008 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（ 2 0 ）DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	改質 型（13）	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 25mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 25mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 25mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%					L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%					L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	390			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-19号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	780			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-19号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	1,170			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000010		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

WB020051

三重郡 川越町

参考資料（１）

単-25号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員 B				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											