

見積用

## 北福崎雨水幹線整備工事（ 1 工区 ） 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 上下水道課



積 算 情 報

設 計 書 番 号	504-344t010-00031-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 9月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 9月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：桑名・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	河川維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		北福崎雨水幹線整備工事（１工区）
-----	--	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	14：河川維持工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 3年11月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	北福崎雨水幹線整備工事（１工区）			当 初	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持			式	1						
排水構造物工			式	1						
排水構造物工			式	1						
清掃工			式	1						
水路清掃工			式	1						
付帯工			式	1						
フェンス撤去復旧工			式	1						
舗装撤去復旧工			式	1						
仮設工			式	1						
土嚢工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						

## 設計総括表

		工事名	北福崎雨水幹線整備工事（ 1 工区 ）			当 初	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	北福崎雨水幹線整備工事（ 1 工区 ）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持工事			
			工事区分	河川維持		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1					
排水構造物工			式	1					
排水構造物工			式	1					
水路補強工1-1		H900 @1500	m	229					単-1号
水路補強工1-2		H900 @1000	m	21					単-2号
流入管加工工			式	1					単-3号
底打替え工			m	9.9					単-4号
水路底補修工			m	137.5					単-5号
間詰工			m	44.4					単-6号
運搬・搬入工			式	1					単-7号
清掃工			式	1					
水路清掃工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	北福崎雨水幹線整備工事（１工区）	当 初	事業区分	河川維持・修繕			主たる工種	河川維持工事	
			工事区分	河川維持			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路清掃工			式	1					単-8号
付帯工			式	1					
フェンス撤去復旧工			式	1					
フェンス撤去復旧工			式	1					単-9号
張コンクリート工			m	61					単-10号
舗装撤去復旧工			式	1					
舗装撤去復旧工			式	1					単-11号
仮設工			式	1					
土嚢工			式	1					
土嚢工		施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	147					単-12号
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	北福崎雨水幹線整備工事（ 1 工区 ）	当 初	事業区分	河川維持・修繕			主たる工種	河川維持工事	
			工事区分	河川維持			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	8					単-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 川越町 上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 1次単価表

単-1号

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
水路補強工1-1		H900 @1500		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）		生コンクリート規格 = 21-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 90m未満：		m 3	0.86					CB226410 管理費区分 無 単-14号
鉄筋加工組立		一般構造物		k g	32					Q300504010 管理費区分 無
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	8.4					CB240210 管理費区分 無 単-15号
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0		t	0.032					Z001102018 管理費区分 無
チップング（厚 2 c m以下）				m 2	1.66					CB434210 管理費区分 無 単-16号

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水路補強工1-1		H900 @1500		m		10		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
エポキシ樹脂注入				kg		0.22						WYB00001 管理費区分 無	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔		46.7						CB224410 管理費区分 無 単-17号	
エポキシ樹脂注入				kg		0.063						WYB00002 管理費区分 無	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔		26.7						CB224410 管理費区分 無 単-18号	
計													

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
水路補強工1-1	H900 @1500	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 1次単価表

単-2号

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
水路補強工1-2		H900 @1000		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打擁壁）		生コンクリート規格 = 21-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 90m未満：		m 3	0.83			CB226410 管理費区分 無 単-19号		
鉄筋加工組立		一般構造物		k g	33			Q300504010 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	8			CB240210 管理費区分 無 単-20号		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0		t	0.033			Z001102018 管理費区分 無		
チップング（厚 2 c m以下）				m 2	1.6			CB434210 管理費区分 無 単-21号		

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水路補強工1-2		H900 @1000		m		10		単価					
エポキシ樹脂注入				kg		0.24						WYB00003 管理費区分 無	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔		50						CB224410 管理費区分 無 単-22号	
エポキシ樹脂注入				kg		0.03						WYB00004 管理費区分 無	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔		40						CB224410 管理費区分 無 単-23号	
計													

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
水路補強工1-2	H900 @1000	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
流入管加工工				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
流入管加工工		10箇所		式	1					WYB00006 管理費区分 無
計										
単価										

## 1次単価表

単-4号

単-4号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格													
底打替え工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【				単位	m		数量	10	単価				
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3		3						CB240010 管理費区分 無 単-24号	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施 工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有 無 = 無し：				m 3		3						WB824010 管理費区分 無 単-25号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）						m3		3						ZA10650020 管理費区分 T	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわ し：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有 無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【				m 3		3						CB227010 管理費区分 無 単-26号	
計															



1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
底打替え工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】	単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

## 1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
水路底補修工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
水路底補修工		高圧洗浄 ハイモル 材工 W=1.5m		m	100		
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離 = 100m以下：		m 3	3		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外）： ：		m 3	3		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	3		
ポンプ運転 水替工（小口径）		排水方法 = 作業時排水：電源種類 = 発動発電 機：排水量区分 = 0以上6（m3 / h）未満：		日	3		

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水路底補修工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日   】		単位		数量		100		単価			
ポンプ据付・撤去 水替工（小口径）		排水量区分 = 0以上6m3 / h未満：		箇所		1						DB115040 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
間詰工				単位	m		数量	100		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.3						CB240060 管理費区分 無 単-32号		
埋戻し用砂				m3	0.3						ZV20010750 管理費区分 無		
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
運搬・搬入工		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャリアダンプ	1 t	日	30			WYB00018 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 0 t 吊	日	4			L001130011 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
水路清掃工				単位				数量									
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格 = 無蓋：		m				295								CB433510 管理費区分 無 単-33号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
フェンス撤去復旧工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フェンス撤去工		処分共		m	61					WYB00010 管理費区分 無
門扉		材工		基	5					WYB00012 管理費区分 無
フェンス設置工		同上		m	56					WYB00011 管理費区分 無
計										
単価										

## 1次単価表

単-10号

単-10号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
張コンクリート工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【				単位	m		数量	100		単価	
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m 3		3					
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m 2		30					
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :				m 3		6					
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【				m 3		6					
計													



1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
張コンクリート工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日   】		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装撤去復旧工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位													
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		7.8										CB430510 管理費区分 無 単-38号	
舗装版破碎積込				m 2		258.9										CB440500 管理費区分 無 単-39号	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3		12.9										ZA10650120 管理費区分 T	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機 械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の 有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		12.9										CB227010 管理費区分 無 単-40号	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 6mm以上9mm未満 : 補足材料 = 再生クッシャー RC -40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		258.9										CB410010 管理費区分 無 単-41号	

1次単価表

単-11号

単-11号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
舗装撤去復旧工		【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】		単位	式		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	258.9						CB410260 管理費区分 無 単-42号		
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土嚢工		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
土のう積工		作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積立・撤去 :		m 2	2.6				WB252620 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 管理費区分 無 単-44号
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB226410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
コンクリート（場所打擁壁）		21-12-25（20）（高炉）一般養生 90m未満		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB226410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
コンクリート（場所打擁壁）		21-12-25（20）（高炉） 一般養生 90m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB226410

名称		規格		歩掛適用率月割		労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
コンクリート（場所打擁壁）		21-12-25（20）（高炉）一般養生 90m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ~ 110 m3 / h		%					M000903010 管理費区分 無





## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB434210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
チッピング(厚2cm以下)			m <sup>2</sup>		1				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB224410

名称		規格		単位		数量		単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位		数量		単価	
						1			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%					
機械構成比率				%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A		%					
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 9月 1日

令和 4年 9月 1日

1.000-00000020

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号                      CB224410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB224410

名称		規格		単位		数量		単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位		数量		単価	
						1			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%					
機械構成比率				%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A		%					
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 9月 1日

令和 4年 9月 1日

1.000-00000020



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号                      CB226410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート（場所打擁壁）		21-12-25（20）（高炉）一般養生 90m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C=55%以下		%					Z002012003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号                      CB226410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート（場所打擁壁）	21-12-25（20）（高炉）一般養生 90m未満	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ～ 110 m <sup>3</sup> / h	%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料（１）（ 施工パッケージ ）

単-20号                      CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB434210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
チッピング(厚2cm以下)			m <sup>2</sup>		1				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB224410

名称		規格		単位		数量		1		単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位		数量		1		単価	
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB224410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
材料構成比率			%						
ガソリン	レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A		%					L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					M002083002 管理費区分 無	

参考資料（１）（ 施工パッケージ）

単-23号                      CB224410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB224410

名称		規格		単位		数量		単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位		数量		単価	
						1			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%					
機械構成比率				%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A		%					
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 9月 1日

令和 4年 9月 1日

1.000-00000020





参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-25号                      WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 4 年 9 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB211150

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		100m以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210020

単-28号		CB210020						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		m <sup>3</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-30号 DB115030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ運転 水替工（小口径）		作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.14					R0101 管理費区分 無
発動発電機運転(小口径)		排水量区分 = 0以上6m3／h未満：排水方法 = 作業時排水：		日	1					DBK11501 管理費区分 無 単-45号
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-31号 DB115040

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
ポンプ据付・撤去 水替工（小口径）		0以上6m3 / h未満		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.5						R0102 管理費区分 無
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間 17月 日		労働時間 17月 日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							
セメント ( 高炉 B )		2 5 k g 袋入		%							Z002002008 管理費区分 無

CB240060

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 1 日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%					Z002104002 管理費区分 無	

参考資料（１）（ 施工パッケージ ）

単-33号                      CB433510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号                      CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号                      CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%							M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%							M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年9月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年9月1日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号                      CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 超小旋回型・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正	有り 6mm以上9mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
不陸整正		有り 6mm以上9mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 6mm以上9mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m <sup>2</sup>		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	



参考資料（１）

単-43号                      WB252620

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-44号                      WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単-45号 DBK11501

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発動発電機運転(小口径)		0以上6m3 / h未満 作業時排水		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1 . 2 号		L	9				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A		日	1.1				L001110001 管理費区分 無
計									
単価									

登録単価

[illegible]



個人用損料<データ無し>

[illegible]