

見積用

## 高松地内道路後退用地整備工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課



積 算 情 報

設 計 書 番 号	504-344t000-00147-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年11月24日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年11月24日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B02：桑名・四日市 / 小型 4 t	
	石 材		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		高松地内道路後退用地整備工事
-----	--	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年11月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 %以下
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	高松地内道路後退用地整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
道路改良工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	高松地内道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
道路改良工			式	1					
側溝工		CD250 × 250	式	1					単-1号
排水管工		VU 200	式	1					単-2号
地先境界ブロック工			式	1					単-3号
構造物撤去処分工			式	1					単-4号
舗装工			式	1					単-5号
附帯工			式	1					単-6号
土工			式	1					単-7号
交通管理工			式	1					単-8号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	高松地内道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
側溝工		CD250 × 250															
U型側溝設置工 (標準単価)		週休補正区分 = 週休補正なし : 規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下 : 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間 : 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無 : 基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40 : 再利用撤去区分 = 設置 : 基礎材数量 = 0.41m3/10m : 長さによる補正有無 = 長さによる補正無し : U型側溝の本数 (本/10m) = 5本/10m :		m				55.7								DXK28510 管理費区分 無 単-9号	
CD側溝		250 × 250 × 2000		本				30								WYB00007 管理費区分 無	
CD側溝		250 × 250 × 1000		本				1								WYB00008 管理費区分 無	
側溝切断加工				本				8								WYB00004 管理費区分 無	
現場打側溝蓋設置		L = 2.7m		箇所				1								WYB00020 管理費区分 無 単-10号	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝工	CD250 × 250	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	94						WB821430 管理費区分 無 単-11号	
蓋版	同上	枚	12						WB821430 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
排水管工	VU 200	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
暗渠排水管	作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：費用の内訳 = 全ての費用：	m	3.7			CB222770 管理費区分 無 単-13号				
プレキャスト集水桝据付	平均運搬距離 = 50m以下：集水桝製品質量 = 150を超え500kg以下：	基	1			DB112250 管理費区分 無 単-14号				
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 180mm以上200mm以下：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-15号				
砂基礎設置工(人力施工)（市場単価）	時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	0.3			DGD60030 管理費区分 無 単-16号				
計										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
排水管工	VU 200	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
地先境界ブロック工				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 ( 120 × 120 × 600 ) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシャー RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 ( 普通 ) : 養生工の有無 = 無し :		m	19.1					CB422520 管理費区分 無 単-17号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
構造物撤去処分工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	2.7						WB824010 管理費区分 無 単-18号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	2.7						ZA10652200 管理費区分 T
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	2.7						CB227010 管理費区分 無 単-19号
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	82.5						CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	72.5						CB210720 管理費区分 無 単-21号

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
構造物撤去処分工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [ オンロ ード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損 耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	3.6					ZA10650120 管理費区分 T
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機 械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以 下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	3.6					CB227010 管理費区分 無 単-22号
計										
単価										



1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装工		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	53.8				D9428000 管理費区分 無 単-23号
表層 ( 車道・路肩部 )		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	93.7				CB410260 管理費区分 無 単-24号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
附帯工		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡再設置工		基	1			WYB00023 管理費区分 無		
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 無し：	m 2	0.8			WB240730 管理費区分 無 単-25号		
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-26号		
路側式道路標識撤去	支柱撤去（基礎含む）	基	2			WYB00010 管理費区分 無		
路側式道路標識設置工	取付金具含む（防犯灯添加）	基	1			WYB00011 管理費区分 無		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
附帯工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線工		実線（停止線）W=30cm 白		m	1.5				WYB00012 管理費区分 無
区画線工		実線（クロスマーク）W=30cm 白		m	4				WYB00013 管理費区分 無
区画線工		文字（止まれ）W=15cm換算 白		m	18.6				WYB00014 管理費区分 無
防犯灯支柱移設		DV2.0-2C（ 89.2 ）		基	1				WYB00015 管理費区分 無
汚水桝調整工				箇所	2				WYB00018 管理費区分 無 単-27号

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
附帯工							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土工		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 ( 小規模 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	35.1					CB210030 管理費区分 無 単-28号
埋戻し		施工方法 = 上記以外 ( 小規模 ) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	4.9					CB210410 管理費区分 無 単-29号
埋戻し		同上		m 3	9.4					CB210410 管理費区分 無 単-30号
再生クラッシャーラン		RC-40 小型 2 ~ 4 t		m3	11.3					WYB00016 管理費区分 無
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 3.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	30.2					CB210110 管理費区分 無 単-31号

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土工	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日   】	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通管理工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	10					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-9号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工（標準単価）	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.41m3/10m 長さによる補正無し 5本/10	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		本	5			YN16000010-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m 3	0.49			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



参考資料（１）

単-10号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打側溝蓋設置		L = 2.7m		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単-32号
側溝用埋設型枠		250用340*1000		枚	3				WYB00021 管理費区分 無
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13：費用の内訳 = 全ての費用：		t	0.013				CB431720 管理費区分 無 単-33号
計									
単価									

参考資料（１）

単-11号                      WB821430

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無			
側溝蓋		枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）

単-12号                      WB821430

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無				
側溝蓋	グレーチング 細目 取手2箇所付	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号                      CB222770

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

CB222770

名称		規格		歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 4 年 11 月 24 日 1.000-00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200 ~ 400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
暗渠排水管	VU 200	%				Y001664000-002 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-14号 DB112250

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桧据付		50m以下 150を超え500kg以下		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.3						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.5						R0102 管理費区分 無
集水桧		250×550 細目グレーチング 110°開閉		基	1						Y000302001-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付 ] 排ガス型（2次） 山積0.28m3 1.7t吊				時間	2.2						DBK18012 管理費区分 無 単-34号

参考資料（１）

単-14号 DB112250

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝据付		50m以下 150を超え500kg以下		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費				式	1						ZS7000001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号                      CB224430

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号                      CB224430

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
ダイヤモンドビット		2 0 4 mm    スタンダード		%							Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m		%							M002015008 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号                      CB224430

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-16号                      DGD60030

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号                      CB422520

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（普通） 無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号                      CB422520

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （ A ） リサイクル認定製品		%					Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=60%以下,小型4t		%					Z002010001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号                      CB422520

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（普通） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-18号                      WB824010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号                      CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号                      CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級    ブレード径    5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号                      CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号                      CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 4.5 km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号                      CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 4.5 km以下 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-23号                      D9428000

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-35号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



## 参考資料 (1)

单-23号

D9428000

單價適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路盤工		15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号                      CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 3 ~ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-25号                      WB240730

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-25号                      WB240730

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 ( 20 ) ( 高炉 ) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB221110

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB221110

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							



CB221110

單價適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重郡 川越町

参考資料 ( 1 )

単-27号                      WYB00018

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚水柵調整工				単位	箇所	数量	8	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 1 ]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号                      CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-32号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-32号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%					Z002012002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-33号                      CB431720

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋		SD295 D13 全ての費用		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
鉄筋工				%					R0110 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-33号                      CB431720

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5    D 1 3		%							Z001102009 管理費区分 無



参考資料（２）

単-34号 DBK18012

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付 ] 排ガス型（2次）		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		排ガス型（第 2 次） 山積0.28m3 1.7t吊		時間	1					M000202100 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（２）

単-35号                      D9520000

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-35号                      D9520000

単価適用年月日	令和 4年11月24日
歩掛適用年月日	令和 4年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						