

見積用

町道福崎20号線道路後退用地整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

積 算 情 報

設 計 書 番 号	503-344t000-00133-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 4月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B02：桑名・四日市 / 小型 4 t	
	石 材	B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		町道福崎20号線道路後退用地整備工事
-----	--	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 %以下
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	町道福崎20号線道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路改良工			式	1					
取壊し工			式	1					
舗装切断工			m	24.9					単-1号
舗装版破碎積込み			m2	51.5					単-2号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	2.6					単-3号
殻運搬		As塊	m3	2.6					単-4号
土工			式	1					
床掘り			m3	11.2					単-5号
土砂等運搬工		As塊	m3	10.9					単-6号
埋戻し		RC-40	m3	5.3					単-7号
埋戻し		砂	m3	0.27					単-8号

設計内訳書

工事名	町道福崎20号線道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	6.4					単-9号
排水工			式	1					
側溝		CD側溝250×300×2000 (縦断/ T -25)	m	14					単-10号
柵設置工		CD柵250×250×550(細 目110 ° 開閉式Gr付)	基	1					単-11号
コンクリート蓋		CD250用 312×500×90 ノスリップ ノイズ レス	枚	25					単-12号
グレーチング蓋		CD250用細目ｺﾞﾙﾄ付Grノ スリップ ノイズ レス取手2カ所 付	枚	3					単-13号
路側工			式	1					
地先境界ブロック工		120A×120×600	m	7.8					単-14号
附帯工			式	1					
排水管		VP 200 L=3.7m	式	1					単-15号
底打ちコンクリート工		インバート厚平均49mm	m3	1					単-16号
張りコンクリート工		厚100mm	m2	7.4					単-17号

設計内訳書

工事名	町道福崎20号線道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部コンクリート工		式	1					単-18号
宅内整備工		m3	7.6					単-19号
ます調整工		式	1					
ます蓋撤去工		箇所	2					単-20号
ます蓋据付工		箇所	2					単-21号
舗装工		式	1					
路盤工		m2	4.4					単-22号
不陸整正工	(補足材なし)	m2	15.2					単-23号
不陸整正工	(補足材あり) 平均 t = 8cm	m2	35.7					単-24号
表層工		m2	59.4					単-25号
安全管理工		式	1					
交通誘導員		人	4					単-26号

設計内訳書

工事名	町道福崎20号線道路後退用地整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 川越町 産業建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装切断工				m		1							
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込み							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
建設廃棄物受入れ料金	As塊		m3			1					
		単位		数量			単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650120 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-4号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格									
殻運搬	As塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量			単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1							CB227010 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

三重郡 川越町

单-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
土砂等運搬工		As塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額 摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計								
単価								

1次単価表

単-7号

単-7号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
埋戻し		RC-40		単位	m3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-32号		
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		砂		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-33号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
再生クラッシャーラン		RC-40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3	1						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝		CD側溝250×300×2000（縦断/ T -25）		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC - 40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.55m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-34号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
柵設置工		CD柵250×250×550(細目110°開閉式Gr付)		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-35号
集水柵		250×250A×H550 細目110°開閉式グレーチング付 ノスリップ 164kg/Gr付		基	1					WYB00008 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート蓋		CD250用 312×500×90 ノズリップ ノイズレス		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-36号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
グレーチング蓋		CD250用細目ゴム付Grノンスリップノイズレス取手2カ所付		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
地先境界ブロック工		120A × 120 × 600		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120 × 120 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クワッパソ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 無し :		m	1				CB422520 管理費区分 無 単-38号
計									
単価									

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
排水管		VP 200 L=3.7m		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
排水管設置		管種区分 = VP管 :		m		3.7										CB473320 管理費区分 無 単-39号	
硬質塩ビ管 (VP) スリーブ付		200mm 長4.0m		本		1										ZV20008620 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.79										CB210410 管理費区分 無 単-40号	
クッション用砂				m3		0.79										ZV20010740 管理費区分 無	
計																	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
排水管	VP 200 L=3.7m	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
底打ちコンクリート工		インバート厚平均49mm		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
生コンクリート		生コン種別 = 18 - 8 - 25 (20) : ミキサ - 車 種別 = 小型車使用 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=55%以下 : 生コン区分 = 通常 :		m3	0.25						DXA31015 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
張りコンクリート工		厚100mm		単位	m2	数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 生コンクリート各種：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 無し：		m2	1		DE130080 管理費区分 無 単-42号
ワイヤーメッシュ筋		1×2m		m2	1		WYB00012 管理費区分 無
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1		CB221110 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単-18号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
端部コンクリート工				単位	式		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.04						CB240010 管理費区分 無 単-44号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2	0.53						CB240210 管理費区分 無 単-45号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
宅内整備工		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-46号
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ます蓋撤去工		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
雑品	5%	式	1			ZS7S80100 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
ます蓋据付工		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.1				R0102 管理費区分 無 Z1
雑品	10%	式		1				ZS7S80100 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路盤工				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m以上 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正工	(補足材なし)	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正工	施工幅 = 1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 = 無：	m2	1							D9429000 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正工		(補足材あり) 平均 t = 8cm		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 有：補足材（路盤材）の種類 = 再生クラッ シャーラン RC - 40：補足材（路盤材）厚 = 0 .08m：		m2	1						D9429000 管理費区分 無 単-50号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層工		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導員				単位	人	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 4 月 1 日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年4月1日	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 4 月 1 日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重郡 川越町

参考資料（１）

単-34号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工（標準単価）	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 4 0 設置0.55m3/10m 長さによる補正無し 5本/10	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
C D側溝	250 × 300 × 2000	本	5			YN16000010-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	0.66			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-36号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
C D側溝蓋	312 × 500 × 90ノズリップ ノイズレス	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（１）

単-37号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	C細目D250用取手2個付ノズリップ® ノイズレス	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉）無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%							
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （ A ） リサイクル認定製品		%							Z002354001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB422520

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉）無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積 0 . 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

CB210410

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 4 月 1 日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-41号 DXA31015

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 小型車使用 高炉セメント W /C=55%以下 通常	m3	1			
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉 小型 4 t	m3	1			ZA10042240 管理費区分 無
生コンクリート割増額		m 3	1			Y000212000-004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-42号

DE130080

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 生コンクリート各種 10m3/100m2 無し		m2		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		2.9						R0102 管理費区分 無	
生コンクリート				m 3		12.1						Y000210000-003 管理費区分 無	
諸雑費				式		1						ZS7000001 管理費区分 無	
計													

三重郡 川越町

DE130080

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 生コンクリート各種 10m3/100m2 無し		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年4月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB221110

單價適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 4 月 1 日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 4 月 1 日	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m ³		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年4月1日	
埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(月別)		労務調整-超過-規制		管理費区分	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 4 月 1 日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-48号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		15cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		m2		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員				人		0.71						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3		19.05						Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4t				日		0.2						D9519000 管理費区分 無 単-52号	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg				日		0.2						D9520000 管理費区分 無 単-53号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-48号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
計						
単価						

参考資料（１）

単-49号 D9429000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 無	m2	100			
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-53号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-50号

D9429000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.08m		m2		100		単価					
普通作業員		規格 / 条件		人		0.58						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC - 40 小型 2 t ~ 4 t		m 3		10.16						Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~ 4t				日		0.16						D9519000 管理費区分 無 単-52号	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg				日		0.16						D9520000 管理費区分 無 単-53号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-50号 D9429000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.08m	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)		%								Z004100004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m ²		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料(2)

単-52号

D9519000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手(特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		13						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		日		1.52						L001070011 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２）

単-52号 D9519000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料(2)

単-53号

D9520000

単価適用年月日

令和 4年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年4月1日 1.000-00000020	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日	1.61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（２）

単-53号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]