

検査成績書

〒 510-8588

住 所 三重県三重郡川越町豊田一色280番地

氏 名 川越町役場 様

業務名 川越町水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2600542-001 号

2026 年 07 月 13 日

一般財団法人 三重県環境衛生事業団
理事長 森 清洋
三重県津市河芸町上野30番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

水道施設名	川越町上水道(朝明配水場浄水)	受付方法	収集
採水地点	朝明配水場	採水者	黒木 幸太郎
採水年月日	2026年07月07日 08時50分	水源種別	処理水
前日天候	雨	当日天候	曇
	気温 24.0℃	水温 22.0℃	遊離残留塩素 0.61 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 07 月 07 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No	検査項目	検査結果	単位	基準値	No	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.7	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物 (TOC)	0.7	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.3		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.50	mg/L	
27	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年07月07日 ~ 2026年07月13日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
橋本 真

検査成績書



第 11-A2600542-002 号

〒 510-8588

2026 年 07 月 13 日

住 所 三重県三重郡川越町豊田一色280番地

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 川越町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全会

理事長 森 孝

三重県津市河芸町上野380番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 川越町水道水質検査業務委託

水道施設名	川越町上水道(当新田地区)	受付方法	収集
採水地点	当新田管末	採水者	黒木 幸太郎
採水年月日	2026年07月07日 09時45分	水源種別	処理水
前日天候	雨	当日天候	曇
気温	24.0℃	水温	25.0℃
遊離残留塩素	0.34 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 07 月 07 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	30	プロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	31	プロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.7	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオキタン sulfonate (PFOS) 及びペルフルオロオキタン酸 (PFOA)		mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物 (TOC)	0.7	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.40	mg/L	
27	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年07月07日 ~ 2026年07月13日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
橋本 真

検査成績書



第 11-A2600542-003 号

〒 510-8588

2026 年 07 月 13 日

住 所 三重県三重郡川越町豊田一色280番地

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 川越町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全センター

理事長 森 孝雄

三重県津市河芸町上原380番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 川越町水道水質検査業務委託

水道施設名	川越町上水道(亀崎地区)	受付方法	収集
採水地点	亀崎管末	採水者	黒木 幸太郎
採水年月日	2026年07月07日 10時15分	水源種別	処理水
前日天候	雨	当日天候	曇
気温	24.0℃	水温	25.0℃
遊離残留塩素	0.45 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 07 月 07 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFnOA)		mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物 (TOC)	0.7	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブromクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	
27	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年07月07日 ~ 2026年07月13日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
橋本 真

検査成績書



第 11-A2600542-004 号

〒 510-8588

2026 年 07 月 13 日

住 所 三重県三重郡川越町豊田一色280番地

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 川越町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 博

三重県津市河芸町上田306番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 川越町水道水質検査業務委託

水道施設名	川越町上水道(天神地区)	受付方法	収集
採水地点	天神管末	採水者	黒木 幸太郎
採水年月日	2026年07月07日 09時25分	水源種別	処理水
前日天候	雨	当日天候	曇
気温	24.0℃	水温	24.0℃
遊離残留塩素	0.46 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 07 月 07 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.7	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)		mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.7	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	
27	臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年07月07日 ~ 2026年07月13日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
橋本 真