

見積用

## 町道豊一福崎線道路改良工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-344t000-00058-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	令和 6年 9月27日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 8月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道豊一福崎線道路改良工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	70.7					単-1号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土	m3	9.5					単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40	m3	40.8					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60.1					単-4号 週休有
押土(ルース)		土質土砂	m3	60.1					単-5号 週休有
排水工			式	1					
排水構造物工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格B = 400	m	88					単-6号 週休有
自由勾配側溝		400用バット	m 3	4.2					単-7号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝材料費			式	1					内-1号 週休有
現場打可変側溝			m	4.2					単-8号 週休有
コンクリート削孔費			式	1					内-2号 週休有
側溝蓋		コンクリート蓋400用	枚	81					単-9号 週休有
側溝蓋		グレーチング蓋400用	枚	7					単-10号 週休有
ボックスカルバート工			式	1					
プレキャストボックス		内幅0.50m;内高0.40m	m	3.9					単-11号 週休有
集水桝工			式	1					
プレキャスト集水桝（ 3 ）		桝規格500*600*1200	箇所	1					単-12号 週休有
プレキャスト集水桝(11)(12)		桝規格300*600*500	箇所	2					単-13号 週休有
プレキャスト集水桝（ 13 ）		桝規格400*600*800	箇所	1					単-14号 週休有
附帯工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
雨水取付管工			式	1					単-15号 週休有
移設復旧工			式	1					
移設復旧工			式	1					
下水施設調整工			箇所	21					単-16号 週休有
水道施設調整工			箇所	4					単-17号 週休有
消火栓調整工			箇所	1					単-18号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	217					単-19号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	6					単-20号 週休有



## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	29.9					単-21号 週休有
舗装工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クランパシ RC-40;仕上り厚170mm	m2	52.5					単-22号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52.5					単-23号 週休有
張コンクリート工			式	1					
張コンクリート工			式	1					単-24号 週休有
アスファルト舗装工(2次施工)			式	1					
路盤すき取り			m 2	52.5					単-25号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	426.8					単-26号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材無し	m2	374.3					単-27号 週休有
構造物撤去工			式	1					
舗装取壊し（１次施工）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	100.9					単-28号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	68.6					単-29号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	3.4					単-30号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3.4					単-31号 週休有
舗装取壊し（２次施工）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7.9					単-32号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	419.6					単-33号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	52.5					単-34号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	22.6					単-35号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	22.6					単-36号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	188					単-37号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	8.6					単-38号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	6.7					単-39号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8.6					単-40号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	6.7					単-41号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8.6					単-42号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	6.7					単-43号 週休有
撤去工			式	1					
グレーチング蓋撤去		40kg/枚以下	枚	1					単-44号 週休有
縞鋼板撤去			枚	1					単-45号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段撤去工			式	1					
階段撤去			式	1					単-46号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	48					単-47号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-3号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

# 設計内訳書

工事名	町道豊一福崎線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 川越町 産業建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝材料費							単価適用年月日	令和 6年 8月15日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		400*500 縦断用 L=2000	本	40					WYB00003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	コンクリート削孔費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 128mm以上160mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-63号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 110mm以上128mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	4					CB224430 管理費区分 無 単-64号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 77mm以上90mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	5					CB224430 管理費区分 無 単-65号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 64mm以上77mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	3					CB224430 管理費区分 無 単-66号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径 = 60mm以上64mm未満：削孔深さ = 50mm以上200mm未満：	孔	9					CB224430 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A (事前調査)	建物延べ面積 = 70m2以上130m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	4					DB407510 管理費区分 無 単-129号
木造建物 A (事後調査)	同上	棟	4					DB407610 管理費区分 無 単-130号
木造建物 A (事前調査)	建物延べ面積 = 130m2以上200m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407510 管理費区分 無 単-131号
木造建物 A (事後調査)	同上	棟	1					DB407610 管理費区分 無 単-132号
非木造建物イ (事前調査)	建物延べ面積 = 200m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407550 管理費区分 無 単-133号
非木造建物イ (事後調査)	同上	棟	1					DB407650 管理費区分 無 単-134号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非木造建物イ（事前調査）	建物延べ面積 = 200m2以上400m2未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407550 管理費区分 無 単-135号
非木造建物イ（事後調査）	同上	棟	1					DB407650 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-48号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質砂質土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									



1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-40			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-50号	
碎石		RC-40	m3	1.1				WYB00066 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
押土（ルーズ）		土質 = 土砂：		m 3	1				CB210010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格B = 400							10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.7m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.7m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単-53号	
基面整正				m 2	7				CB210080 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	400用バ ート				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場打可変側溝	単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-56号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	2.8			CB240210 管理費区分 無 単-57号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-58号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-59号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.7			CB221110 管理費区分 無 単-60号
基面整正			m 2	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-61号
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.02			CB431720 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位 枚	数量	1	単価	
	コンクリート蓋400用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング蓋400用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									



1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	10	単価	
規格	内幅0.50m;内高0.40m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m）= 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-70号			
基面整正			m 2	9.2			CB210080 管理費区分 無 単-71号			
計										
単価										

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧 ( 3 )	桧規格500*600*1200					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	作業区分 = 据付 : 製品質量 ( kg / 基 ) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-72号
プレキャスト集水桧 ( 材料費 )		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-73号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック ( クレーン機能付 ) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	同上	m 3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-75号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	0.32			CB240210 管理費区分 無 単-76号
基面整正		m 2	0.64			CB210080 管理費区分 無 単-77号
縞鋼板蓋材料費	750*690*6( 錆止め舗装・裏補強・取手付 )	枚	1			WYB00067 管理費区分 無
縞鋼板蓋材料費	750*510*6( 錆止め舗装・裏補強・取手付・曲げ 加工 )	枚	1			WYB00092 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 ( 各種 ) : 規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-78号
計						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プラスチック集水桧 ( 3 )				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格500*600*1200				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(11)(12)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格300*600*500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-79号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-80号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック杓 （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02					CB240010 管理費区分 無 単-81号	
コンクリート		同上	m 3	0.06					CB240010 管理費区分 無 単-82号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	0.31					CB240210 管理費区分 無 単-83号	
基面整正			m 2	0.56					CB210080 管理費区分 無 単-84号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧（13）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格400*600*800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-86号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-87号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック杓 （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02					CB240010 管理費区分 無 単-88号	
コンクリート		同上	m 3	0.07					CB240010 管理費区分 無 単-89号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	0.33					CB240210 管理費区分 無 単-90号	
基面整正			m 2	0.66					CB210080 管理費区分 無 単-91号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水取付管工			式	数量	1	単価	
規格								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	1			R0136 管理費区分 無	
塩ビ管VU 125 4.0m			本	0.13			WYB00047 管理費区分 無	
塩ビ管VU 100 4.0m			本	0.5			WYB00048 管理費区分 無	
塩ビ管VU 75 4.0m			本	0.63			WYB00049 管理費区分 無	
塩ビ管VU 65 4.0m			本	0.38			WYB00050 管理費区分 無	
塩ビ管VU 50 4.0m			本	1.13			WYB00051 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		125	個	1			WYB00052 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		100	個	4			WYB00068 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		75	個	5			WYB00053 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		65	個	3			WYB00054 管理費区分 無	
塩ビ管TS継手		50	個	9			WYB00055 管理費区分 無	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水取付管工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手エルボ		125	個	2				WYB00069 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手エルボ		100	個	8				WYB00075 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手エルボ		75	個	10				WYB00074 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手エルボ		65	個	6				WYB00073 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手エルボ		50	個	18				WYB00072 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下水施設調整工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径マンホール調整工		公共枿・マンホール蓋	箇所	1			WYB00059 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										



1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道施設調整工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水道仕切弁調整工				箇所	1				WYB00079 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓調整工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓調整工				箇所	1				WYB00082 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚170mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-99号			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-100号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	張コンクリート工				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：		m2	49					WB240730 管理費区分 無 単-101号
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：		m2	49					WB240740 管理費区分 無 単-102号
型枠工		同上		m2	0.5					WB240720 管理費区分 無 単-103号
基面整正				m2	49					WB240710 管理費区分 無 単-104号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	49					CB221110 管理費区分 無 単-105号
計										
単価										



1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤すき取り				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	0.1					CB210100 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-109号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-111号		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-112号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-113号
計										
単価										



1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										



1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 ( m3 )				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-123号
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング蓋撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格	40kg/枚以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縞鋼板撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-126号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	階段撤去				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
螺旋階段切断撤去・塗装、直階段撤去			箇所	1			WYB00084 管理費区分 無 単-127号			
階段撤去工事		直階段	箇所	2			WYB00089 管理費区分 無			
運搬費		撤去鋼材	式	1			WYB00090 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210410

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号                      CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210410

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日

令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月15日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	1.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号                      CB210010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [ 湿地 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 20 t 級	%						M000101110 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								

参考資料（１）

単-53号                      WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.7m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.7m3/10m 生コンクリート（各種）										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10						Q001366001 管理費区分 無
側溝				個	5						Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25BB		m 3	0.742						Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.84						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.7 m3/10m									
J06 基礎砕石施工の有無		有り									
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.7 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		
					</					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日

令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月15日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		24 - 8 - 25（20） 高炉		%						Z002012004 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊		%						L001010004 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号                      CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重郡 川越町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位		数 量		1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無





参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%					R0110 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5    D 1 3	%					Z001102019 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB224430

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔			
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1
							単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ダイヤモンドビット		1 6 0 mm    スタンダード	%				Z006531006 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB224430

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 6年 8月15日  
令和 6年 8月15日  
1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔			
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1
							単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ダイヤモンドビット		1 2 8 . 5 mm    スタンダード	%				Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔			
規格	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1
単価							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ダイヤモンドビット	9 0 . 8 mm   スタンダード	%				Z006531003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]	簡易仕様型   最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無
	発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無





## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔			
規格	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ダイヤモンドビット	77 . 4 mmスタンダード	%				Z006531002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無
	発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB224430

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔			
規格	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ダイヤモンドビット	6 4 . 7 mmスタンダード	%				Z006531001 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無
	発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）						単位	孔	数量	1	単価	
規格	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01 削孔径		60mm以上64mm未満										
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満										

参考資料（１）

単-68号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋500*500*110		T-25/12° レスノスリップ°		枚	100				Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-69号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋400用		T-25細目ノズルスリップ		枚	100				Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		400*500*2000		%						Y000356000-004 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 ( m )		0<B 1.25 0<H 1.25								
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		無し								
J06 ラフテレーン賃料補正係数		標準								



CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基  単位	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 600kgを超え800kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号                      CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号                      CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝（500*600*1200）蓋なし			%						Y000302000-020 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号                      CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無



CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-78号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版				単 位	枚	数 量	100	単 価	
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋				枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン 機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号                      CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号                      CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝（300*600*500）蓋込み			%						Y000302000-017 管理費区分 無	
					</					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無



CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号                      CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重郡 川越町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-85号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版				単 位	枚	数 量	100	単 価	
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋				枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号                      CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号                      CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝（400*600*800）蓋込み			%						Y000302000-018 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		
				</						

参考資料（１）

単-92号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367002 管理費区分 無し
側溝蓋				枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							



参考資料(1)

単-93号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径マンホール調整工				箇所	数量	1	単価	
規格	公共柵・マンホール蓋				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護蓋撤去工		小口径マンホール	箇所	1				WYB00077 管理費区分 無 単-137号	
防護蓋据付工		同上	箇所	1				WYB00078 管理費区分 無 単-138号	
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単 - 94号                      WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道仕切弁調整工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水道仕切弁調整工				箇所	1				WYB00080 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 95号                      WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓調整工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消火栓調整工			箇所	1			WYB00083 管理費区分 無 単 - 140号			
計										
単価										

参考資料（１）

単-96号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料(1)

単-96号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-97号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000				Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-97号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-98号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用							1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								



参考資料(1)

単-98号                      WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB410030

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						



参考資料（１）

単-101号                      WB240730

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.9				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		m 3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89				WK240050 管理費区分 無 単-141号	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（１）

単-102号                      WB240740

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料 ( 1 )

単 - 103号                      WB240720

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草コンクリート					



参考資料（１）

単-104号                      WB240710

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位		数 量		1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号                      CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号                      CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
</										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB410010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号                      CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB430310

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3 )	%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号                      CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB227010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用							

参考資料 ( 1 )

単 - 112号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	100				ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB430310

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3 )	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 必要						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号                      CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号                      CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB227010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用							

参考資料 ( 1 )

単-117号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	100				ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

WB824010

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB227010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB227010

単価適用年月日

令和 6年 8月15日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月15日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							

参考資料 ( 1 )

単 - 123号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )				m3	100				ZA10652210 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 124号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 ( 鉄筋Con塊 )			m3	100			ZA10652200 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）

単 - 125号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 ( 1 )

単 - 126号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分	再利用撤去								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

参考資料 ( 1 )

単 - 127号                      WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	螺旋階段切断撤去・塗装、直階段撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
螺旋階段直階段撤去 ( ガス溶断込み )			式	1			WYB00085 管理費区分 無		
仮設足場設置・撤去			式	1			WYB00086 管理費区分 無		
塗装工事		階段切断部	式	1			WYB00088 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単 - 128号                      WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単 - 129号 DB407510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物 A（事前調査）				棟				
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
技師（ A ）		直接人件費	人	0.78					R0403 管理費区分 無
技師（ A ）		同上	人	0.3					R0403 管理費区分 無
技師（ B ）		同上	人	0.78					R0404 管理費区分 無
技師（ B ）		同上	人	0.93					R0404 管理費区分 無
技師（ C ）		同上	人	0.78					R0405 管理費区分 無
技師（ C ）		同上	人	0.56					R0405 管理費区分 無
技術員		同上	人	0.58					R0406 管理費区分 無
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2以上130m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							



## 参考資料(1)

単-130号

DB407610

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日  
 令和 6年 8月15日  
 1.000-00000020

名称	木造建物 A（事後調査）				棟	数量	1	単価	
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	0.71			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）		同上	人	0.26			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.71			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.74			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.71			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.45			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.65			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2以上130m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-131号 DB407510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物 A（事前調査）				棟				
規格	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	1.01			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）		同上	人	0.39			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	1.01			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	1.2			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	1.01			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.72			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.75			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 建物延べ面積		130m2以上200m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-132号 DB407610

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物 A（事後調査）				棟			
規格	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1
単価								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）	直接人件費	人	0.92			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）	同上	人	0.33			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）	同上	人	0.92			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）	同上	人	0.96			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）	同上	人	0.92			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）	同上	人	0.58			R0405 管理費区分 無		
技術員	同上	人	0.84			R0406 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 建物延べ面積	130m2以上200m2未満							
J02 建物内部の調査	拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無	有り							
J04 図面等（内業）の有無	有り							

参考資料（１）

単-133号 DB407550

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	非木造建物イ（事前調査）				棟				
規格	200m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.85					R0403 管理費区分 無
技師（Ａ）		同上	人	0.31					R0403 管理費区分 無
技師（Ｂ）		同上	人	0.85					R0404 管理費区分 無
技師（Ｂ）		同上	人	0.9					R0404 管理費区分 無
技師（Ｃ）		同上	人	0.85					R0405 管理費区分 無
技師（Ｃ）		同上	人	0.62					R0405 管理費区分 無
技術員		同上	人	0.54					R0406 管理費区分 無
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-134号 DB407650

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	非木造建物イ（事後調査）				棟				
規格	200m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.93					R0403 管理費区分 無
技師（Ａ）		同上	人	0.28					R0403 管理費区分 無
技師（Ｂ）		同上	人	0.93					R0404 管理費区分 無
技師（Ｂ）		同上	人	0.52					R0404 管理費区分 無
技師（Ｃ）		同上	人	0.93					R0405 管理費区分 無
技師（Ｃ）		同上	人	0.26					R0405 管理費区分 無
技術員		同上	人	0.48					R0406 管理費区分 無
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-135号 DB407550

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	非木造建物イ（事前調査）				棟				
規格	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（Ａ）		直接人件費	人	1.07			R0403 管理費区分 無		
技師（Ａ）		同上	人	0.39			R0403 管理費区分 無		
技師（Ｂ）		同上	人	1.07			R0404 管理費区分 無		
技師（Ｂ）		同上	人	1.13			R0404 管理費区分 無		
技師（Ｃ）		同上	人	1.07			R0405 管理費区分 無		
技師（Ｃ）		同上	人	0.78			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.68			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2以上400m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-136号 DB407650

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	非木造建物イ（事後調査）				棟				
規格	200m2以上400m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（Ａ）		直接人件費	人	1.17				R0403 管理費区分 無	
技師（Ａ）		同上	人	0.36				R0403 管理費区分 無	
技師（Ｂ）		同上	人	1.17				R0404 管理費区分 無	
技師（Ｂ）		同上	人	0.65				R0404 管理費区分 無	
技師（Ｃ）		同上	人	1.17				R0405 管理費区分 無	
技師（Ｃ）		同上	人	0.33				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	0.6				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2以上400m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料 ( 2 )

単 - 137号                      WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護蓋撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	小口径マンホール				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									



参考資料 ( 2 )

単 - 138号                      WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護蓋据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	小口径マンホール				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		10%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 ( 2 )

単 - 139号                      WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道仕切弁調整工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 ( 2 )

単 - 140号                      WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓調整工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		10%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 ( 2 )

単-141号                      WK240050

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]