

見積用

南福崎地内水道管耐震補強工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 上下水道課

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-344t010-00047-91(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年10月22日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	南福崎地内水道管耐震補強工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	南福崎地内水道管耐震補強工事	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（１）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
配水管耐震化工事			式	1					
配水管耐震化工事			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計総括表

		工事名	南福崎地内水道管耐震補強工事	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月22日 令和 6年10月22日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	4.25					D9820610 管理費区分 無 単-34号	
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み取卸し（往復分）：	t	4.25					D9820620 管理費区分 無 単-35号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート (材料費)			m	6			CB322722 管理費区分 無 単-6号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工			m	6				D9133000 管理費区分 無 単-7号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	土工事			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	19.8			CB430510 管理費区分 無 単-8号		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	7.7			D9427000 管理費区分 無 単-9号		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.4			CB227010 管理費区分 無 単-10号		
廃棄物受入料金（As塊）			m3	0.4			ZA10650120 管理費区分 T		
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）			m3	0.03			ZA10611400 管理費区分 T		
汚泥処理運搬費			式	1			WYB00008 管理費区分 無		
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	5.7			D9420100 管理費区分 無 単-11号		
人力掘削（床掘）		粘性土、砂、砂質土、レキ質土	m3	7.8			WYB00009 管理費区分 無 単-12号		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 120 / 100m3：	m3	4.2			D9421100 管理費区分 無 単-13号		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工事		式	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m ³ :	m ³	5.2			D9421100 管理費区分 無 単-14号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.1			CB410030 管理費区分 無 単-15号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	13.5			D9423000 管理費区分 無 単-16号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5.6			CB410260 管理費区分 無 単-17号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.1			CB410260 管理費区分 無 単-18号
土留工		m	2.7			WYB00011 管理費区分 無 単-19号
アルミ矢板賃料		式	1			WYB00002 管理費区分 無
軽量金属製支保材賃料		式	1			WYB00003 管理費区分 無
敷き鉄板賃料		式	1			WYB00004 管理費区分 無

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工事		式	1			
水替一式		式	1			WYB00012 管理費区分 無 単-20号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3.8			CB221110 管理費区分 無 単-21号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	12.5			CB240210 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.6			CB240010 管理費区分 無 単-23号
瀝青質目地板	厚 1 0 mm	m 2	1			Z004150001 管理費区分 無
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置 :	m 2	22.5			WB253610 管理費区分 無 単-24号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m 2	22.5			WB253610 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	路面復旧費	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	41			CB430510 管理費区分 無 単-26号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	46.1			D9427000 管理費区分 無 単-9号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.3			CB227010 管理費区分 無 単-27号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	2.3			ZA10650120 管理費区分 T	
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	0.05			ZA10611400 管理費区分 T	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	4.4			CB210100 管理費区分 無 単-28号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 1.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	4.4			D9423000 管理費区分 無 単-29号	
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	10.7			D9428000 管理費区分 無 単-30号	
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 有 : 補足材 (路盤材) の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 補足材 (路盤材) 厚 = 0.03m :	m2	2.1			D9429000 管理費区分 無 単-31号	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	46.1				CB410260 管理費区分 無 単-32号	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	6.6				Q001036001 管理費区分 無	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	1.6				Q001036007 管理費区分 無	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	9				Q001036073 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	12				D9820660 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB322722

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
埋設表示シート			%						Y003563000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-7号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.4				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-9号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-36号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-11号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-37号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 - 12号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削 (床掘)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	粘性土、砂、砂質土、レキ質土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	3.9			WYB00010 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-13号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-38号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-39号
クッション用砂		m3	120			ZV20010740 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（１）

単-14号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-38号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-39号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 BH山積0.28m3 なし 1.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.5					D9515000 管理費区分 無 単-40号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J07 運搬距離		1.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-19号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留工			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1			DGD10360 管理費区分 無 単-41号		
アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			DGD10370 管理費区分 無 単-42号		
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置撤去：設置段数・掘削深 = 1段2.0m以下：切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハック杓：：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -20号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	19				DGD10670 管理費区分 無 単 -44号	
ポンプ据付・撤去工			現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単 -45号	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25（早強）		%						Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-24号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.152			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	0.152			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.152			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-46号			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		設置								

参考資料（１）

単-25号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.143				R0125 管理費区分 無		
とび工			人	0.143				R0106 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.143				R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.143				WK250590 管理費区分 無 単-47号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年10月22日
令和 6年10月22日
1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）

単-29号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 BH山積0.28m3 なし 1.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.5				D9515000 管理費区分 無 単-40号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J07 運搬距離		1.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単 -30号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M - 3 0		m 3	12.7				Z002124002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-48号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）

単-31号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.03m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.58				R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3.81				Z002122003 管理費区分 無		
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16				D9519000 管理費区分 無 単-49号		
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16				D9520000 管理費区分 無 単-50号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工幅	1.8m以上									
J02 補足材（路盤材）の有無	有									
J03 補足材（路盤材）の種類	再生クラッシャーラン RC - 40									
J04 補足材（路盤材）厚	0.03 m									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月22日
 令和 6年10月22日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004100004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-33号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号 D9820610

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬				単位	t	数量		単価		
規格	各種（実数入力） 0無 無				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
仮設材運搬費				t	1						Y007420101- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 基本運賃（実数入力）											
J02 運搬割増率		各種（実数入力）									
J03 運搬割増率（実数入力）		0 無									
J04 その他の諸料金の有無		無									

参考資料（１）

単-35号 D9820620

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	積込み取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み・取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単-36号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-37号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-38号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-39号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-40号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-41号 DGD10360

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.7			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1.7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	9.4			DGD10032 管理費区分 無 単-51号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (2)

単 -42号 DGD10370

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.7			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.1			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.6			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレン賃料補正	標準 (1.0)									

参考資料（２）

単-43号 DGD10400

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.3				R0102 管理費区分 無	
腹起し材質料		(100m当り)		式	1				Y0G5010030-002 管理費区分 無	
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1				Y0G5020020-001 管理費区分 無	
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1				Y0G5030020-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト								

参考資料（２）

単-44号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料(2)

単-45号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -46号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ型) 運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 -47号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-48号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日			
規 格					単位		数量	1
格								単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-49号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	13			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 -50号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単 価	
規 格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-51号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]