

## 別紙「撤去物品予定一覧 産廃機器」

| 機器種別             | メーカー（推定）     | 型式（推定）              | 数量 | 設置場所               | 備考              |
|------------------|--------------|---------------------|----|--------------------|-----------------|
| サーバ1             | 富士通          | PRIMERGY RX1330 M4  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ2             | 富士通          | PRIMERGY RX2530 M5  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ3             | 富士通          | PRIMERGY RX2530 M5  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ4             | 富士通          | PRIMERGY RX1330 M4  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ5             | 富士通          | PRIMERGY RX2530 M5  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| バックアップ機器         | バッファロー       | WS5420RN32S6        | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| コンソール機器          |              | KVM装置               | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      | 1 U             |
| 無停電電源装置          |              |                     | 2  | 川越町役場 電算室内ラック      | 1500VA/1200W    |
| マルチUSBメモリ        | アイ・オー・データ    | ED-HB2/8G           | 10 | 職員室内（小学校×2）        |                 |
| カラーレーザープリンタ      | 富士ゼロックス      | DocuPrint C3450d II | 4  | 職員室及びP C教室内（小学校×2） |                 |
| 大判インクジェットプリンタ    | エプソン         | SC-T5450            | 2  | 職員室内（小学校×2）        |                 |
| サーバ1             | 富士通          | PRIMERGY RX1330 M4  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ2             | 富士通          | PRIMERGY RX2530 M5  | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ3             |              |                     | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ4             |              |                     | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| サーバ5             |              |                     | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| バックアップ機器         | バッファロー       | WS5420RN32S6        | 1  | 川越町役場 電算室内ラック      |                 |
| 無停電電源装置          |              |                     | 2  | 川越町役場 電算室内ラック      | 1500VA/1200W    |
| デジタル教科書サーバー      | バッファロー社      | WSH5411DN04S6       | 2  | 小学校×2              |                 |
| 無停電電源装置          |              |                     | 2  | 小学校×2              | 500VA/350W      |
| タブレット収納          | サンワサプライ      | CAI-CAB55W          | 18 | 小学校×2              |                 |
| 制御装置             |              |                     | 2  | PC教室（小学校×2）各校1台    | マスター装置          |
| 書画カメラ            | エルモ          | L-12W               | 2  | PC教室（小学校×2）各校1台    |                 |
| Blu-Rayディスクレコーダー | ソニー          | BDP-S1500           | 2  | PC教室（小学校×2）各校1台    |                 |
| カラーレーザープリンタ      | 富士ゼロックス      | DocuPrint C3450d II | 3  | 中学校仮設校舎1台、教員住宅2台   |                 |
| 電子黒板             | iBoard Japan | TE-XP-65            | 52 | 小学校×2 各26台         | 65V型ワイド以上       |
| 書画カメラ            | エルモ          | L-12iD              | 52 | 小学校×2 各26台         |                 |
| 無線LANアクセスポイント    | フルノシステムズ     | ACERA 1150W         | 33 | 北小学校               | 160×160×39      |
| 無線LANアクセスポイント    | フルノシステムズ     | ACERA 1110          | 2  | 北小学校体育館            |                 |
| 各フロアHUB          | HP           |                     | 4  | 北小学校               | 44.3x36.83x4.39 |
| 各フロアPoEHUB       | Panasonic    |                     | 4  | 北小学校               | H44×W330×D230mm |
| 職員室NW機器          | Panasonic他   |                     | 7  | 北小学校               | H44×W440×D312mm |
| 無線LANアクセスポイント    | フルノシステムズ     | ACERA 1150W         | 34 | 南小学校               | 160×160×39      |
| 無線LANアクセスポイント    | フルノシステムズ     | ACERA 1110          | 2  | 南小学校体育館            |                 |
| 各フロアHUB          | HP           |                     | 8  | 南小学校               | 44.3x36.83x4.39 |
| 各フロアPoEHUB       | Panasonic    |                     | 8  | 南小学校               | H44×W330×D230mm |
| 教育委員会HUB         | Panasonic    |                     | 2  | 役場教育委員会            | H44×W210×D280mm |
| 無線LANアクセスポイント    | フルノシステムズ     | ACERA 1110          | 2  | 中学校体育館             |                 |

※なお、上記撤去備品及び数量は見込みのため、変更になる場合がある。