

見積用

## 町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-344t000-00121-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	令和 7年 9月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月12日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 8月12日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：桑名・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事
-----	------	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.4基準）
共通仮設費	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

		工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装			式	1						
舗装工			式	1						
舗装工（町道福崎12号線）			式	1						
舗装工（町道福崎19号線）			式	1						
区画線工			式	1						
区画線工（町道福崎12号線）			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
構造物取壊し工（町道福崎12号線）			式	1						
構造物取壊し工（町道福崎19号線）			式	1						
附帯工			式	1						
附帯工（町道福崎12号線）			式	1						
附帯工（町道福崎19号線）			式	1						
仮設工			式	1						

## 設計総括表

		工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工（町道福崎12号線）			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン（13）;舗装厚5 0mm;平均幅員3.0m以上	m2	707.7					単-1号 週休有
不陸整正			m2	707.7					単-2号 週休有
舗装工（町道福崎19号線）			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン（13）;舗装厚5 0mm;平均幅員3.0m以下	m2	299.6					単-3号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン（13）;舗装厚5 0mm;平均幅員3.0m以下	m2	7.3					単-4号 週休有
不陸整正			m2	306.9					単-5号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工（町道福崎12号線）			式	1					



## 設計内訳書

工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	14.4					単-6号 週休有
溶融式区画線		m	6					単-7号 週休有
構造物取壊し工		式	1					
構造物取壊し工（町道福崎12号線）		式	1					
舗装版切断		m	31					単-8号 週休有
舗装版破碎		m2	707.7					単-9号 週休有
殻運搬		m3	35.4					単-10号 週休有
殻処分		m3	35.4					単-11号 週休有
構造物取壊し工（町道福崎19号線）		式	1					
舗装版切断		m	25.3					単-12号 週休有
舗装版破碎		m2	306.9					単-13号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	15.4					単-14号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	15.4					単-15号 週休有
コンクリート取壊し工			m3	0.4					単-16号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻 （無筋）	m3	0.4					単-17号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻 （無筋）	m3	0.4					単-18号 週休有
附帯工			式	1					
附帯工（町道福崎12号線）			式	1					
汚水樹調整工（小型）			箇所	13					単-19号 週休有
汚水樹調整工（大型）			箇所	4					単-20号 週休有
附帯工（町道福崎19号線）			式	1					
汚水樹調整工（小型）			箇所	18					単-21号 週休有
汚水樹調整工（大型）			箇所	2					単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	町道福崎 1 2 号線他 1 路線舗装改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消化栓蓋調整工			箇所	1					単-23号 週休有
コンクリート復旧工			m2	3.9					単-24号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		昼間	人日	32					単-25号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

# 設計内訳書

[illegible]

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン（13）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m以下				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-28号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m以下				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-29号			
計										
単価										



1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.0mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.0mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.0mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.0mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										



1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-39号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻（無筋）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 18.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻（無筋）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1					ZA10652210 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水桝調整工（小型）				単位	箇所	数量	8	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水桝調整工（大型）				単位	箇所	数量	2	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水桝調整工（小型）				単位	箇所	数量	8	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水桝調整工（大型）				単位	箇所	数量	2	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消化栓蓋調整工				単位	箇所	数量	8	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート復旧工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-41号			
基面整正			m2	1			WB240710 管理費区分 無 単-42号			
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-43号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	昼間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [ 土工用 ]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ） ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 ３ ～ ４ t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 ３ ～ ４ t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 ３ ～ ４ t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 ３ ～ ４ t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [ 土工用 ]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ） ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)

単-31号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	390				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.0mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								



参考資料（１）

単-31号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-32号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000				Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	780				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.0mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-32号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	必要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	必要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-39号                      WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-41号                      WB240730

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.9				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89				WK240050 管理費区分 無 単-46号	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 ( 1 )

単 - 42号                      WB240710

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-43号                      WB240740

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.31				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァラン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単-45号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 2 )

単 -46号                      WK240050

単価適用年月日	令和 7年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									