

見積用

## 北福崎地内排水路新設工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 上下水道課



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-344t010-00060-71(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年10月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年10月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B02：いなべ・四日市 / 小型 4 t	
	石 材	B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	下水道工事 ( 2 )		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		北福崎地内排水路新設工事
-----	--	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 ( R7.4 基準 )
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	北福崎地内排水路新設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
土工			式	1					単-1号 週休有
排水構造物工			式	1					
排水構造物工			式	1					単-2号 週休有
附帯工			式	1					
汚水柵設置及び取付管工			式	1					単-3号 週休有
附帯構造物工			式	1					単-4号 週休有
舗装撤去復旧工			式	1					
舗装復旧工			式	1					単-5号 週休有
区画線工			式	1					単-6号 週休有

## 設計内訳書

工 事 名	北福崎地内排水路新設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工			式	1					単-7号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物撤去工			式	1					単-8号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	36					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

# 設計内訳書

工事名	北福崎地内排水路新設工事		当 初		事業区分 工事区分		下水道 共通仮設費		主たる工種 施工地域		下水道工事（ 2 ） 補正無し							
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
一般管理費等					式		1											
工事価格					式		1											
消費税相当額					式		1											
工事費計					式		1											



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 川越町 上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土工	単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) ：	m3	56.4			D9420000 管理費区分 無 単-10号
基面整正			m 2	71.3			CB210080 管理費区分 無 単-11号
管路埋戻 ( 機械埋戻・小型バックホウ )		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) ；埋戻材料有無 = 有 ；埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 ；埋戻数量 = 120 / 100m3 ；	m3	21.1			D9421000 管理費区分 無 単-12号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 ；積込機種・規格 = ハックホウ山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ；土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) ；DID区間の有無 = 無し ；運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 3.0km 以下 ； 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	56.4			CB210110 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水構造物工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		縦断用 700 × 500		m	20				WYB00008 管理費区分 無 単-14号	
自由勾配側溝		縦断用 700 × 600		m	20				WYB00029 管理費区分 無 単-15号	
自由勾配側溝		縦断用 700 × 600端部		m	2.25				WYB00022 管理費区分 無 単-16号	
自由勾配側溝(材料)		縦断用 700 × 600短切		本	1				WYB00036 管理費区分 無	
自由勾配側溝(材料)		縦断用 700 × 600斜切		本	1				WYB00044 管理費区分 無	
自由勾配側溝		横断用 600 × 600		m	0.91				WYB00015 管理費区分 無 単-17号	
自由勾配側溝		横断用 600 × 600 L=911		本	1				WYB00047 管理費区分 無	
横断暗渠		300A		m	5.6				WYB00048 管理費区分 無 単-18号	
1型集水桝		800 × 800 × 850		基	1				WYB00062 管理費区分 無 単-19号	
2型集水桝		700 × 700 × 900		基	1				WYB00075 管理費区分 無 単-20号	
計										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水構造物工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水樹設置及び取付管工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径150)	箇所	1			Q2G1090010 管理費区分 無		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無		
土工			式	1			WYB00001 管理費区分 無 単-21号		
計									
単価									



1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	附帯構造物工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止めコンクリート			式	1			WYB00002 管理費区分 無 単-22号		
コンクリート削孔			式	1			WYB00003 管理費区分 無 単-23号		
間詰コンクリート			式	1			WYB00004 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装復旧工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト舗装				式	1				WYB00005 管理費区分 無 単-25号	
コンクリート舗装				式	1				WYB00006 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	7.7			Q001036001 管理費区分 無	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	3.7			Q001036007 管理費区分 無	
区画線設置（溶融式） 昼間		同上		m	12			Q001036007 管理費区分 無	
区画線設置（溶融式） 昼間		同上		m	3.2			Q001036007 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	88.8			CB430510 管理費区分 無 単-27号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	135.5			CB430310 管理費区分 無 単-28号	
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	5.3			CB430510 管理費区分 無 単-29号	
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2.9			CB430310 管理費区分 無 単-30号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 2.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	6.8			CB227010 管理費区分 無 単-31号	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-32号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	6.8			ZA10650120 管理費区分 T	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装撤去工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	0.3				ZA10650010 管理費区分 T	
計									
単価									

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	4.98			WB824010 管理費区分 無 単-33号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	0.81			WB824010 管理費区分 無 単-34号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4.98			CB227010 管理費区分 無 単-32号
殻運搬	同上	m 3	0.81			CB227010 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	4.98			ZA10650010 管理費区分 T
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.81			ZA10650020 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	3				WB010212 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-10号                      D9420000

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-36号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号                      CB210080

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-12号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-36号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-37号			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210110

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下								

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00008

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	縦断用 700×500	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	縦断用 700×500 L=2000	本	5			WYB00009 管理費区分 無	
排水構造物工	自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg /個以下	m	10			WYB00010 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	2枚掛 ノイズレス	枚	9			WYB00012 管理費区分 無	
自由勾配側溝用グレーチング 蓋	細目 取手2箇所	枚	1			WYB00014 管理費区分 無	
排水構造物工	蓋板 時間的制約無 40を超え170kg/枚以下	枚	10			WYB00011 管理費区分 無	
モルタル	1 : 3 小型 4 t	m <sup>3</sup>	0.05			Z002022003 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m <sup>3</sup>	1.3			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	1.28			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.68			WYB00013 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-15号

WYB00029

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	縦断用 700×600	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	縦断用 700×600 L=2000	本	5			WYB00030 管理費区分 無	
排水構造物工	自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg /個以下	m	10			WYB00031 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	2枚掛 ノイズレス	枚	9			WYB00032 管理費区分 無	
自由勾配側溝用グレーチング 蓋	細目 取手2箇所	枚	1			WYB00033 管理費区分 無	
排水構造物工	蓋板 時間的制約無 40を超え170kg/枚以下	枚	10			WYB00034 管理費区分 無	
モルタル	1 : 3 小型 4 t	m <sup>3</sup>	0.05			Z002022003 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m <sup>3</sup>	1.3			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	1.28			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.68			WYB00035 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-16号

WYB00022

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	縦断用 700×600端部	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工	自由勾配側溝 時間の制約無 L=2000 1000kg /個以下	m	10			WYB00024 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋	2枚掛 ノイズレス	枚	9			WYB00025 管理費区分 無	
自由勾配側溝用グレーチング 蓋	細目 取手2箇所	枚	1			WYB00026 管理費区分 無	
排水構造物工	蓋板 時間の制約無 40を超え170kg/枚以下	枚	10			WYB00027 管理費区分 無	
モルタル	1 : 3 小型 4 t	m <sup>3</sup>	0.05			Z002022003 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m <sup>3</sup>	1.3			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	1.28			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.68			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 ( 1 )

単 - 17号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断用 600 × 600									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
排水構造物工		自由勾配側溝 時間の制約無 L=2000 1000kg /個以下	m	10					WYB00017 管理費区分 無	
排水構造物工		基礎板 時間の制約無	枚	10					WYB00045 管理費区分 無	
基礎板		600 × 100 × 1000	枚	10					WYB00046 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.3					Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.93					WYB00021 管理費区分 無	
クッション用砂			m3	0.13					ZV20010740 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 18号                      WYB00048

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断暗渠				単位	m	数量	10	単価	
規格	300A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
横断暗渠設置工		300A	m	10				WYB00049 管理費区分 無 単 - 38号		
横断暗渠		300A L=1000	本	10				WYB00055 管理費区分 無		
排水構造物工		基礎板 時間の制約無	枚	10				WYB00052 管理費区分 無		
基礎板		600 × 100 × 2000	枚	5				WYB00053 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.6				WYB00054 管理費区分 無		
計										
単価										



## 参考資料(1)

単-19号

WYB00062

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	1型集水樹				単位	基	数量	1	単価	
規格	800 × 800 × 850									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
集水樹設置工			基	1					WYB00063 管理費区分 無 単-39号	
PC樹		800 × 850	基	1					WYB00064 管理費区分 無	
PC樹用グレーチング		800用 T-25 取手2箇所 観音開き	組	1					WYB00074 管理費区分 無	
モルタル		1 : 3 小型 4 t	m 3	0.02					Z002022003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.13					Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.13					WYB00067 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-20号

WYB00075

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 7年10月17日  
令和 7年10月17日  
1.000-00000020

名称 規格	2型集水樹			単位	基	数量	1	単価	
	700 × 700 × 900								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
AS集水樹設置工			基	1				WYB00076 管理費区分 無 単-40号	
AS樹		700 × 700 × 1000    グレチング 付T-25    取手2箇所	基	1				WYB00078 管理費区分 無	
モルタル		1 : 3    小型 4 t	m 3	0.07				Z002022003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )    高炉    W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.1				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		同上	m 3	0.1				Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0.1				WYB00079 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-21号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土工	単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) ：	m3	7.7			D9420000 管理費区分 無 単-10号
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1.6			DGD60030 管理費区分 無 単-41号
クッション用砂			m3	1.92			ZV20010740 管理費区分 無
管路埋戻 ( 機械埋戻・小型バックホウ )		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) ；埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 ；埋戻数量 = 120 / 100m3 ：	m3	5.1			D9421000 管理費区分 無 単-12号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックホウ山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) ；土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) ；DID区間の有無 = 無し：運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 3.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	7.7			CB210110 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							

参考資料(1)

単-22号                      WYB00002

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止めコンクリート				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01				CB240010 管理費区分 無 単-42号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.002				CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-23号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.08			WB824010 管理費区分 無 単-44号		
モルタル		1 : 3 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022003 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	0.3			CB240210 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単-24号                      WYB00004

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				式			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.22			CB240010 管理費区分 無 単-45号	
計								
単価								

参考資料(1)

単-25号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	121.8			CB410260 管理費区分 無 単-46号		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 1mm以上6mm未満 : 補足材料 = 再生クマッシュン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	96.4			CB410010 管理費区分 無 単-47号		
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマッシュン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	25.4			CB410030 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

参考資料(1)

単-26号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.29			CB240010 管理費区分 無 単-42号		
溶接金網（ G 3 5 5 1 ）		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	2.4			Z001450009 管理費区分 無		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.2			CB410031 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB430310

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 7年10月17日  
令和 7年10月17日  
1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	コンクリート舗装版 無し 必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		2.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							



WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

WB824010

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単-35号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-36号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 ( 2 )

単-37号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 ( 2 )

単-38号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断暗渠設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格	300A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無			
小型バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排出ガス対策型 ( 第1次基準 ) 山積0.044m3	日	0.85			M000201014 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 ( 2 )

単 -39号                      WYB00063

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹設置工				単位	基	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無			
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m3	日	0.85			M000201014 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 ( 2 )

単 -40号                      WYB00076

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	AS集水桝設置工				単位	基	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.9			R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無			
小型バックホウ（クローラ） [ 標準 ]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.044m3	日	0.65			M000201014 管理費区分 無			
計										
単価										



参考資料(2)

単-41号                      DGD60030

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 人力施工		m3	1				Q2G1030010 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業補正		無								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-42号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-43号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)

単-44号                      WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-45号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-46号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-46号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月17日  
 令和 7年10月17日  
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	



参考資料（２）（施工パッケージ）

単-47号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		1mm以上6mm未満								
J03 補足材料		再生クッション RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-48号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701021 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-49号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．0 9 m 3		%					M000201100 管理費区分 無

