

見積用

## 町道豊田11号線道路改良工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	508-344t000-00102-11(0)	設計者名	
所属名	川越町 産業建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 7月27日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日		
単価適用年月日	令和 8年 6月12日		
適用単価 地区	一般材料	B00 : 四日市	
	生コン	B01 : いなべ・四日市	
	石材	B01 : 四日市	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道豊田11号線道路改良工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.4基準)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	道路改良			
町道豊田11号線道路改良工事									
道路改良	式	1							
排水構造物工	式	1							
作業土工	式	1							
排水工	式	1							
附帯工	式	1							
間詰コンクリート	式	1							
汚水柵移設	式	1							
縁石工	式	1							
縁石工	式	1							
舗装	式	1							
舗装工	式	1							
アスファルト舗装工	式	1							
区画線工	式	1							

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装	数量増減	金額増減
区画線工	式	1						
構造物撤去工	式	1						
構造物取壊し工	式	1						
運搬処理工	式	1						
仮設工	式	1						
交通管理工	式	1						
直接工事費	式	1						
共通仮設	式	1						
共通仮設費	式	1						
役務費	式	1						
共通仮設費(率計上)	式	1						
純工事費	式	1						
現場管理費	式	1						



## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事			当初		事業区分		主たる工種		
						道路新設・改築		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り(掘削)			土質土砂	m3	57.4					単-1号 週休有
床掘り			土質土砂	m3	85.2					単-2号 週休有
埋戻し			土質区分土砂;土質RC-40	m3	44.8					単-3号 週休有
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	142.6					単-4号 週休有
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3	142.6					単-5号 週休有
排水工				式	1					
プラスチックU型側溝1型			U型側溝規格PU3-300A	m	187.8					単-6号 週休有
プラスチックU型側溝2型			U型側溝規格PU3-300A 電柱迂回用	m	2.8					単-7号 週休有
プラスチック集水柵1型			柵規格PU3-300×300A	箇所	1					単-8号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種	
					道路新設・改築	道路改良	道路改良工事	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水柵2型	柵規格PU3-300×300B	箇所	6					単-9号 週休有
鉄筋コンクリート台付管	管規格大付管D200	m	23.8					単-10号 週休有
蓋設置	コンクリート蓋	枚	363					単-11号 週休有
蓋設置	コンクリート蓋(電柱 除け)	枚	4					単-12号 週休有
蓋設置	グレーチング蓋	枚	19					単-13号 週休有
暗渠排水管	作業区分据付;管種別 直管;管径50~150mm	m	1.6					単-14号 週休有
附帯工		式	1					
間詰コンクリート		式	1					
間詰コンクリート		m	194.2					単-15号 週休有
汚水柵移設		式	1					
汚水柵移設	立上管 200	箇所	5					単-16号 週休有
縁石工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工				式		1					
縁石工				m		1.7					単-17号 週休有
舗装				式		1					
舗装工				式		1					
アスファルト舗装工				式		1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワツヤラ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2			819.8					単-18号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2			202.5					単-19号 週休有
不陸整正			m2			617.3					単-20号 週休有
カラー舗装			m2			104.2					単-21号 週休有
区画線工				式		1					
区画線工				式		1					

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	386.2						単-22号 週休有
	溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4						単-23号 週休有
	溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19.5						単-24号 週休有
	溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	80.6						単-25号 週休有
	溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2.8						単-26号 週休有
	構造物撤去工		式	1						
	構造物取壊し工		式	1						
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	41.3						単-27号 週休有
	舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	906						単-28号 週休有
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.8						単-29号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事		当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		概要	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5.7					単-30号 週休有
	グレーチング蓋撤去		枚	15					単-31号 週休有
	暗渠排水管撤去	作業区分撤去VP 100 ・ 150	m	12.4					単-32号 週休有
	運搬処理工		式	1					
	殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	45.3					単-33号 週休有
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	45.3					単-34号 週休有
	殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.8					単-35号 週休有
	殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.8					単-36号 週休有
	殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	5.7					単-37号 週休有
	殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	5.7					単-38号 週休有
	廃プラ運搬	2t車	時間	1					単-39号 週休有
	建設廃棄物受入料金	廃プラ	t	0.07					単-40号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築 舗装	施工地域	道路改良工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	158					単-41号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道豊田11号線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (m2入力)		m2	135					WB010230 管理費区分 無 単-89号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(掘削)	土質土砂		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-42号
計								
単価								

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-44号
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			
再生砕石	RC-40	m3	1.1			ZYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝1型	U型側溝規格PU3-300A	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-47号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.56			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝2型	U型側溝規格PU3-300A 電柱迂回用	m	2.8			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> /10m :	m	2.8			WB821410 管理費区分 無 単-49号
電柱除け側溝300A		個	4			WYB00004 管理費区分 無
基面整正		m <sup>2</sup>	1.57			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧1型	桧規格PU3-300×300A	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-50号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト集水桧（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-52号 蓋込T25細目ボルト
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-53号
桧基礎板設置		個	1			WYB00002 管理費区分 無 単-54号
桧基礎版材料費	620*620*100	個	1			WYB00005 管理費区分 無
基面整正		m <sup>2</sup>	0.38			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧2型	桧規格PU3-300×300B	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト集水桧（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-56号 蓋込T25細目ボルト
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-53号
桧基礎板設置		個	1			WYB00008 管理費区分 無 単-57号
桧基礎版材料費	620*620*100	個	1			WYB00009 管理費区分 無
基面整正		m <sup>2</sup>	0.38			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格大付管D200	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 200mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 1m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-58号
基面整正		m <sup>2</sup>	3.6			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置	コンクリート蓋	枚	1				
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	コンクリート蓋(電柱除け)	枚	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	グレーチング蓋	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	0.4			CB210080 管理費区分 無 単-48号
基礎材	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石 の種類 = 再生クランパン 40~0 :	m <sup>2</sup>	0.4			CB440840 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.47			CB240010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水柵移設	立上管 200	箇所	1			
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0.8			CB222770 管理費区分 無 単-64号
塩ビ管継手	DVソケット100	個	1			ZYX0000002 管理費区分 無
塩ビ製ゴム輪受口カバー	150 ; WR	個	1			ZV20001560 管理費区分 無
蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)		箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-65号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.96			CB210080 管理費区分 無 単-48号
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	0.6			CB410030 管理費区分 無 単-66号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準) :	m <sup>3</sup>	0.12			CB210100 管理費区分 無 単-42号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.47			CB210030 管理費区分 無 単-43号
埋戻し	施工方法 = 上記以外(小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.12			CB210410 管理費区分 無 単-44号
再生砕石	RC-40	m <sup>3</sup>	0.13			ZYX0000001 管理費区分 無

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水柵移設	立上管 200				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	0.32			DGD60040 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石工		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り地先境界ブロック使用量 = 1個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ R C-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-68号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.27			CB210080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カラー舗装		カラー舗装	溶融グリーン	m2	1			WYB00001 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-74号
区画線設置	区画線設置							
計	計							
単価	単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線	m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚5cm	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋撤去				枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-80号 撤去
計								
単価								

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-85号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-87号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
廃プラ運搬	2t車					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.21			R0115 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無	
軽油	ミニローリー	L	4.2			Z304010070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金		単位	t	数量	単価	金額	単価	1	摘要	
規格	廃プラ		単位								
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
建設副産物受入処分	廃プラ類		t	1				WYB00010 管理費区分 無			
計											
単価											

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-88号
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
整地	残土受け入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

## 参考資料(1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.56m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝	3種300A	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称				単位	m 2	数量	1	単価	摘要
	標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価				
			%							
			%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-49号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.56m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365001 管理費区分 無 Z1
側溝		本	16.5			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		m <sup>3</sup>	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝(材料費)	蓋込T25細目ボルト			1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝300A	520*520*645 T25細目	%					Y000302000-004 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-53号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-54号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桤基礎板設置				人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
				人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
				人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1
		トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1
		諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝(材料費)	蓋込T25細目ボルト			1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝300B	520*520*745 T25細目	%					Y000302000-005 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-57号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桤基礎板設置		個	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB222850

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm 1m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	200*1000	%				Y000357000-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無



## 参考資料(1)

単-59号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100				Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	300用T-25ノイズレスノンスリップ	枚		100				Y000301000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1)

単-60号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	300用T-25	枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-61号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	300用T-25細目取手2箇所ノイズレスノンスリップ	枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50 ~ 150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
暗渠排水管	VU 150	%				Y001664000-001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50 ~ 150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB440840

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
暗渠排水管	据付 直管 50 ~ 150mm 全ての費用	m	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	暗渠排水管	VU 100	%				Y001664000-002 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	50 ~ 150mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-65号

DGD10870

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-67号

DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模	10m3未満					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB422520

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ベース付地先境界A	L=1000	%				Y000285000-003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB422520

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 再生クワッチャラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 プック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満					
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1個/m					
J04 基礎碎石規格	再生クワッチャラン RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無



## 参考資料(1)

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

## 参考資料(1)

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	1,130			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

## 参考資料(1)

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	1,700			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

## 参考資料(1)

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-74号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350003 管理費区分 無 Z1
規格/条件	3種2号 ピーズ20~23 白							
名称	ガラスピース	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無 Z1
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%							

## 参考資料(1)

単-74号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 各種 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
塗料	黄	k g	570			Y000500000-001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

## 参考資料(1)

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 各種 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	各種					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-78号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

## 参考資料(1)

単-79号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位							
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

## 参考資料(1)

単-80号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 撤去	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50 ~ 150mm	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50 ~ 150mm					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-83号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650120 管理費区分 T
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)

単-85号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10652210 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-87号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10652200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-88号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-89号

WB010230

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	借地料 (m2入力)				単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	借地料		m2	1			Y007510000- 管理費区分 無				
	計										
	単価										
	J01 借地料単価										