

見積用

## 高松地内水道布設替工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 上下水道課



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	508-344t010-00032-91(0)	設計者名	
所属名	川越町 上下水道課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日		
単価適用年月日	令和 8年 6月19日		
適用単価 地区	一般材料	B00 : 四日市	
	生コン	B02 : 桑名・四日市 / 小型 4 t	
	石材	B02 : 四日市 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

2026/06/24 15:42:28

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	高松地内水道布設替工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.4基準) (週休 2 日交替制工事)
共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	上水道工事(1)			
上水道工事(1)	式	1							
開削工	式	1							
布設替え工	式	1							
仮設工	式	1							
交通管理工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設費	式	1							
共通仮設費	式	1							
運搬費	式	1							
共通仮設費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							



## 設計内訳書

工事名	高松地内水道布設替工事	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1					
開削工			式	1					
布設替え工			式	1					
管路材料			式	1					内-1号 週休無
給水材料			式	1					内-2号 週休無
管路労務費			式	1					内-3号 週休有
給水労務費			式	1					内-4号 週休有
不断水土工		不断水分岐(DIP 75用)	式	1					内-5号 週休有
不断水仮設工		不断水分岐(DIP 75用)	式	1					内-6号 週休有
管路土工			式	1					内-7号 週休有
管路仮設工			式	1					内-8号 週休有
給水土工			式	1					内-9号 週休有

## 設計内訳書

工事名	高松地内水道布設替工事	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					内-10号 週休有
区画線工			式	1					内-11号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-12号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-13号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	高松地内水道布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HPPE受口付直管		75 × 5000	本	12					ZYX0000001 管理費区分 Y
HPPE受口付直管		切管用 750 × 5000	本	1					ZYX0000003 管理費区分 Y
HPPE直管 プレーンエンド		同上	本	1					ZYX0000004 管理費区分 Y
EF両受ベンド		75 × 22 ° 1/2	個	2					ZYX0000007 管理費区分 Y
EF両受ベンド		75 × 45 °	個	1					WYB00194 管理費区分 Y
PE挿し口付フランジ付鋳鉄製T字管		75 × 75 7.5K GF	個	1					ZYX0000008 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
EF片受レデューサ	75 × 50	個	1					ZYX0000009 管理費区分 Y	
EFソケット	75	個	3					ZYX0000010 管理費区分 Y	
EFソケット	50	個	1					ZYX0000011 管理費区分 Y	
不断水分岐 (ソフトシール仕切弁付)	DIP用 PE挿し口 75 (7.5k)	基	1					ZYX0000012 管理費区分 Y	
単口地下式消火栓	75 × 65	基	1					WYB00152 管理費区分 Y	
フランジ短管	75 × H100 (RF-GR)	個	1					WYB00151 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修弁	75×H100 (7.5k) ポール型・キャップ式		基	1					WYB00150 管理費区分 Y
フランジ接合材	75 (7.5k GF) BN:SUS 4本		組	3					WYB00149 管理費区分 Y
フランジパッキン	75 (7.5k)GFガスケット1号		枚	3					WYB00162 管理費区分 Y
PE挿し口付メタルシート仕切弁	50 (7.5k)		基	1					WYB00161 管理費区分 Y
HIVP直管	切管用	50×5000	本	1					WYB00160 管理費区分 Y
HITSエルボ	50×90°		個	2					WYB00159 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PVジョイント	50	個	1					WYB00158 管理費区分 Y	
仕切弁室	H=1.00m	組	1					WYB00157 管理費区分 無	
仕切弁室	H=1.2m	組	1					WYB00156 管理費区分 無	
消火栓弁室	単口用 H=1.00m	組	1					WYB00155 管理費区分 無	
管表示テープ	75 W=50mm	m	68.09					WYB00154 管理費区分 無	
管表示テープ	50 W=50mm	m	1.83					WYB00153 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路材料						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設標識シート	75 W=150mm ダブル	m	68.09					WYB00168 管理費区分 無	
埋設標識シート	50 W=150mm ダブル	m	2.01					WYB00169 管理費区分 無	
識別マーカー		個	5					WYB00167 管理費区分 無	
キャップ(塩ビ管帽)	VP 75用	個	2					WYB00166 管理費区分 Y	
フランジ補強金具	75	個	3					WYB00190 管理費区分 Y	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	給水材料							単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
									労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水道用ポリエチレン管	1種二層管PP 20	m	11.1					WYB00023 管理費区分 Y		
サドル分水栓	HPPE用 75× 20	個	3					WYB00182 管理費区分 Y		
分止水栓直結ソケット(コ ア一体型)	20	個	3					WYB00181 管理費区分 Y		
PVソケット	同上	個	1					WYB00180 管理費区分 Y		
PVソケット	20× 13	個	2					WYB00179 管理費区分 Y		
TSキャップ	既設給水管 20	個	1					WYB00178 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	給水材料							単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
									労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
TSキャップ	既設給水管 13	個	2					WYB00177 管理費区分 Y		
水道用ポリエチレン管	1種二層管PP 40	m	8.2					WYB00176 管理費区分 Y		
サドル分水栓	HPPE用 75 x 40	個	2					WYB00175 管理費区分 Y		
分止水栓直結ソケット(コア一体型)	40	個	2					WYB00174 管理費区分 Y		
PPソケット(コア一体型)	同上	個	2					WYB00173 管理費区分 Y		
TSキャップ	既設給水管 40	個	2					WYB00172 管理費区分 Y		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	給水材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水道用ポリエチレン管	1種二層管PP 50	m	8.4					WYB00171 管理費区分 Y	
サドル分水栓	HPPE用 75×50	個	1					WYB00170 管理費区分 Y	
分止水栓直結ソケット(コア一体型)	50	個	1					WYB00189 管理費区分 Y	
PPソケット(コア一体型)	同上	個	1					WYB00188 管理費区分 Y	
PPエルボ(コア一体型)	同上	個	4					WYB00187 管理費区分 Y	
異種管継手(SKXソケット)	50(PE×PP)	個	2					WYB00186 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		給水材料					単価適用年月日	令和 8年 6月19日	歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	50 (7.5k)	基	1					WYB00185 管理費区分 Y				
TSキャップ	既設給水管 50	個	1					WYB00184 管理費区分 Y				
仕切弁室	H=0.70m	組	1					WYB00183 管理費区分 無				
合 計												

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路労務費					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合)掘付工	呼び径 = 75mm :	m	68.92					D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	同上	口	5					D9245000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	3					D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 口 :	口	19					D9173000 管理費区分 無 単-4号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1					D9173000 管理費区分 無 単-5号
フランジ継手工	75	口	3					WYB00130 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第3号内訳書	管路労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	2					D9114000 管理費区分 無 単-7号	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 50mm :	m	2.63					D9160000 管理費区分 無 単-8号	
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	3					D9244000 管理費区分 無 単-9号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	同上	口	2					D9161000 管理費区分 無 単-10号	
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	作業区分 = 設置 : 呼び径 = 75mm :	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-11号	
不断水連絡工	本管呼び径 × 取出呼び径 = 75 × 75mm :	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-12号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路労務費					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分 = 機械施工 : 施工区分 = 地下式 : 口種類 = 単口 : 作業区分 = 設置 :	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単 - 13号
仕切弁室工	H=1.00m	箇所	1					WYB00118 管理費区分 無 単 - 14号
仕切弁室工	H=1.20m	箇所	1					WYB00119 管理費区分 無 単 - 15号
消火栓弁室工	H=0.6 ~ 1.2m	箇所	1					WYB00136 管理費区分 無 単 - 16号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 75mm :	m	68.09					D9166000 管理費区分 無 単 - 17号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 50mm :	m	1.83					D9166000 管理費区分 無 単 - 18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工			m	68.09					D9133000 管理費区分 無 単-19号
管明示シート工			m	2.01					D9133000 管理費区分 無 単-19号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-20号
無収縮モルタル			m3	0.001					ZA10226290 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 75mm :	□	1					D9244000 管理費区分 無 単-21号
ソケット継手工		呼び径 = 75mm :	□	2					D9185000 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	管路労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月19日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	摘要
筐撤去工		H=1.0m	箇所	4							WYB00137 管理費区分 無 単-23号
既設消火栓筐撤去工		同上	箇所	1							WYB00139 管理費区分 無 単-24号
フランジ固定金具設置工		75	口	3							WYB00191 管理費区分 無 単-25号
合 計											

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	11.1					D9170000 管理費区分 無 単-26号	
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	3					D9430000 管理費区分 無 単-27号	
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	口	8					D9171000 管理費区分 無 単-28号	
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	4					D9171000 管理費区分 無 単-29号	
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 40mm :	m	8.2					D9170000 管理費区分 無 単-30号	
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 40mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	2					D9430000 管理費区分 無 単-31号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		給水労務費					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 40mm :	□	8					D9171000 管理費区分 無 単-32号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	8.4					D9170000 管理費区分 無 単-33号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-34号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	12					D9171000 管理費区分 無 単-35号
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	□	4					D9114000 管理費区分 無 単-7号
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分 = 設置 : 呼び径 = 50mm :	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		給水労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月19日
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁室工	H=0.70m	箇所	1					WYB00121 管理費区分 無 単-37号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第5号内訳書	不断水土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6.5					CB430510 管理費区分 無 単-38号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	2.5					D9427000 管理費区分 無 単-39号	
ダンプトラック運搬	DID区間の有無 = 有 : 運搬距離 = 5.0km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.13					WB440210 管理費区分 無 単-40号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.13					ZA10650120 管理費区分 T	
アスカッター汚泥		m3	0.04					WYB00122 管理費区分 無	
汚泥処理運搬費		式	1					WYB00123 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		不断水土工					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	2.63					D9420100 管理費区分 無 単-41号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1.47					CB210030 管理費区分 無 単-42号
基面整正		m 2	2.5					CB210080 管理費区分 無 単-43号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無 = 有 :埋戻材料種類 = 購入土 :埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1.47					D9421100 管理費区分 無 単-44号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無 = 有 :埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	2.15					D9421100 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第5号内訳書	不断水土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ ック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) : 土質 = 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   10 t 積級 】	m <sup>3</sup>	4.92					CB210110 管理費区分 無 単-46号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m <sup>2</sup>	2.5					CB410260 管理費区分 無 単-47号	
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材 の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m <sup>2</sup>	2.5					D9428000 管理費区分 無 単-48号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第6号内訳書	不断水仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	6.5					DGD10360 管理費区分 無 単-49号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	6.5					DGD10370 管理費区分 無 単-50号	
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分 = 設置・撤去 : 設置段数 = 1段(2.0m以下) : 腹起し材種別 = 軽量金属 : 切梁材種別 = 水圧式 :	m	13					D9104000 管理費区分 無 単-51号	
アルミ矢板賃料		式	1					WYB00141 管理費区分 無	
軽量金属製支保材賃料		式	1					WYB00142 管理費区分 無	
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)	口径 = 50mm :	箇所	1					DB115040 管理費区分 無 単-52号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		不断水仮設工					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 作業時排水 : 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 :	日	1					DB115030 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	159.4					CB430510 管理費区分 無 単-38号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	74.4					D9427000 管理費区分 無 単-39号
ダンプトラック運搬	DID区間の有無 = 有 : 運搬距離 = 5.0km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2					WB440210 管理費区分 無 単-40号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	2					ZA10650120 管理費区分 T
アスカッター汚泥		m3	1.02					WYB00124 管理費区分 無
汚泥運搬処理		式	1					WYB00125 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	管路土工							単価適用年月日 令和 8年 6月19日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月19日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	44.27					D9420100 管理費区分 無 単-41号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	10.94					D9421100 管理費区分 無 単-44号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	26.79					D9421100 管理費区分 無 単-45号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】	m3	53.12					CB210110 管理費区分 無 単-46号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	39.8					CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材 の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	39.8					D9428000 管理費区分 無 単-48号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		管路仮設工					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 作業時排水 : 排水量区分 = 0以上7m <sup>3</sup> / h未満 :	日	13					DB115030 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	給水土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	38.6					CB430510 管理費区分 無 単-38号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	11.6					D9427000 管理費区分 無 単-39号
ダンプトラック運搬	DID区間の有無 = 有 : 運搬距離 = 5.0km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.59					WB440210 管理費区分 無 単-40号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.59					ZA10650120 管理費区分 T
アスカッター汚泥		m3	0.25					WYB00126 管理費区分 無
汚泥運搬処理		式	1					WYB00127 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	給水土工							単価適用年月日 令和 8年 6月19日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月19日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	5.09					D9420100 管理費区分 無 単-41号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1.08					CB210030 管理費区分 無 単-42号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無 = 有 :埋戻材料種類 = 購入土 :埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1.08					D9421100 管理費区分 無 単-44号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無 = 有 :埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	3.45					D9421100 管理費区分 無 単-45号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】	m 3	7.4					CB210110 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第9号内訳書	給水土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m <sup>2</sup>	11.5					CB410260 管理費区分 無 単-47号	
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材 の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m <sup>2</sup>	10.9					D9428000 管理費区分 無 単-48号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	附帯工							単価適用年月日 令和 8年 6月19日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月19日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	11.7					CB430510 管理費区分 無 単-38号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	279.4					D9427000 管理費区分 無 単-39号
舗装版取壊し積込工	同上	m 2	53.8					D9427000 管理費区分 無 単-39号
ダンプトラック運搬	DID区間の有無 = 有 : 運搬距離 = 5.0km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	15.58					WB440210 管理費区分 無 単-40号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	15.58					ZA10650120 管理費区分 T
アスカッター汚泥		m3	0.08					WYB00128 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬処理		式	1					WYB00129 管理費区分 無
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	333.2					CB410010 管理費区分 無 単 - 54号
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	333.2					D9428000 管理費区分 無 単 - 48号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	333.2					CB410260 管理費区分 無 単 - 55号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		区画線工						単価適用年月日	令和 8年 6月19日
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	83.4					Q001036001 管理費区分 無
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	26.1					Q001036073 管理費区分 無
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	2.8					Q001036001 管理費区分 無
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	2.2					Q001036007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人	42					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書		運搬費					単価適用年月日	令和 8年 6月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 冬期割増：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.642					D9820610 管理費区分 無 単-56号
仮設材の積み取り卸し費	作業区分 = 積み取り卸し（往復分）：	t	0.642					D9820620 管理費区分 無 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1)

単-1号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-2号

D9245000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-3号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所				1	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 箇所					

## 参考資料(1)

単-4号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 口				1	
配管工		人	0.056			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.056			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 口					

## 参考資料(1)

単-5号

D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 箇所				1	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 箇所					

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75						1	
特殊作業員				人	0.06			RYX000001 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06			WYB00132 管理費区分 無 Z1
諸雑費		1%		式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-7号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する		10			
配管工		人	0.675			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.675			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する					

## 参考資料(1)

単-8号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1)

単-9号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1)

単-10号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	50mm		2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1)

単-11号

D9202000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 75mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 75mm						

## 参考資料(1)

単-12号

D9131000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	75 × 75mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.56			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.63			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	75	式	0.21			ZD10591003 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	75 × 75mm					

## 参考資料(1)

単-13号

D9207000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置	人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-58号
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)						
計						
単価						
J01 施工区分	機械施工					
J02 施工区分	地下式					
J03 口種類	単口					
J04 作業区分	設置					

## 参考資料(1)

単-14号

WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁室工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=1.00m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-59号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-60号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-61号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA) ) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-62号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底板 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-15号

WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仕切弁室工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	H=1.20m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-59号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-60号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-64号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ300mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-65号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA) ) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-66号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-16号

WYB00136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓弁室工	H=0.6~1.2m				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 3号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-68号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-69号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-70号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 下部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-71号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 底板 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-17号

D9166000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	75mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径区分	75mm					

## 参考資料(1)

単-18号

D9166000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	50mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径区分	50mm					

## 参考資料(1)

単-19号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A	%					L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%					M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

## 参考資料(1)

単-21号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-22号

D9185000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット継手工	75mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

## 参考資料(1)

単-23号

WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
筐撤去工	H=1.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.036			WYB00138 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-24号

WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	既設消火栓筐撤去工	単位	数量	単価	金額	摘要
	H=1.0m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			WYB00140 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-25号

WYB00191

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ固定金具設置工	75							
特殊作業員				人	0.06			RYX0000001 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06			Y036002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費		1%		式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-26号

D9170000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

## 参考資料(1)

単-27号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 75				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	75					

## 参考資料(1)

単-28号

D9171000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

## 参考資料(1)

単-29号

D9171000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

## 参考資料(1)

単-30号

D9170000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	40mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

## 参考資料(1)

単-31号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	40mm ポリエチレン管 75		1			
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類	40mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	75					

## 参考資料(1)

単-32号

D9171000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	40mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

## 参考資料(1)

単-33号

D9170000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1)

単-34号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	50mm ポリエチレン管 75		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類	50mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	75					

## 参考資料(1)

単-35号

D9171000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	50mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

## 参考資料(1)

単-36号

D9202000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 50mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 呼び径	50mm						

## 参考資料(1)

単-37号

WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仕切弁室工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	H=0.70m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-59号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-60号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA) ) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-73号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-39号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1)

単-40号

WB440210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	有 5.0km以下 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	2.4			WK440050 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 DID区間の有無	有					
J03 運搬距離	5.0km以下					
J04 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(1)

単-41号

D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称				単位	m 2	数量	1	単価	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価				
	基準整正									
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-44号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-75号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-77号 Z1
埋戻し用砂		m3	120			Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

## 参考資料(1)

単-45号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-75号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-77号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	5.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-48号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	21.59			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

## 参考資料(1)

単-49号

DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	10.5			DGD10032 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料(1)

単-50号

DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.7			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(1)

単-51号

D9104000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材質料/(100m当り)		式	1			L995010030 管理費区分 無 Z1
切梁材質料/軽量金属切梁材(100m当り)		式	1			L995020020 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料/(100m当り)		式	1			L995030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 設置・撤去区分	設置・撤去					
J02 設置段数	1段(2.0m以下)					
J03 腹起し材種別	軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

## 参考資料(1)

単-52号

DB115040

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	50mm				単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 口径	50mm								

## 参考資料(1)

単-53号

DB115030

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(土地改良)水替工(小口径)	作業時排水 0以上7m <sup>3</sup> /h未満	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転(小口径)(土地改良)	排水量区分 = 0以上7m <sup>3</sup> /h未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			DBK11501 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 0以上7m <sup>3</sup> /h未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-56号

D9820610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材(鋼矢板・H鋼・覆工板)運搬	10km 12m以内 冬期割増 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離(実数入力)	10 km					
J02 製品長区分	12m以内					
J03 運搬割増率	冬期割増					
J05 その他の諸料金の有無	無					

## 参考資料(1)

単-57号

D9820620

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z00680001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	積込み取卸し(往復分)					

## 参考資料(2)

単-58号

K0302013

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料(2)

単-59号

D9209000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
無収縮モルタル		m3	0.003			ZA10226290 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形 1号					

## 参考資料(2)

単-60号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ100mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ100mm							

## 参考資料(2)

単-61号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

## 参考資料(2)

単-62号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))					1		
普通作業員		人		0.01				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))							

## 参考資料(2)

単-63号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	底版 高さ 40mm							

## 参考資料(2)

単-64号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm			1				
普通作業員		人		0.01				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

## 参考資料(2)

単-65号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ300mm							

## 参考資料(2)

単-66号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA) )	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA) )						

## 参考資料(2)

単-67号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	底版 高さ 40mm							

## 参考資料(2)

単-68号

D9209000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
鉄蓋設置工	設置 円形3号					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1	
無収縮モルタル		m3	0.007			ZA10226290 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形3号						

## 参考資料(2)

単-69号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 3号 内寸500mm 調整リング 高さ 50mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

## 参考資料(2)

単-70号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 3号 内寸500mm 中部壁 高さ200mm					1		
普通作業員		人		0.02				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

## 参考資料(2)

単-71号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ200mm		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	下部壁 高さ200mm							

## 参考資料(2)

単-72号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 3号 内寸500mm 底版 高さ 40mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	底版 高さ 40mm							

## 参考資料(2)

単-73号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))					1		
普通作業員		人		0.01				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))							

## 参考資料(2)

単-74号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 円形種類	1号 内寸250mm								
J03 種類	底版 高さ 40mm								

## 参考資料(2)

単-75号

D9512000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 参考資料(2)

単-76号

WK440050

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	10t 積級	供用日	1.25			M000301005 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	10t 積級 良好 供用日	供用日	1.25			Z010020105 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(2)

単-77号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(2)

単-78号

D9520000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-79号

DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料(2)

単-80号

DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)(土地改良)	0以上7m3/h未満 作業時排水	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.3			Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A	日	1.55			L001110001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上7m3/h未満 作業時排水					