

見積用

町道高松18号線道路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-344t000-00129-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 9月29日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道高松18号線道路改良工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 4：道路改良工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	砂防・地滑り工事補正	しない
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	町道高松18号線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
排水工			式	1						
側溝工			式	1						
側溝蓋設置工			式	1						
涵渠工			式	1						
集水柵工			式	1						
管渠工			式	1						
舗装工			式	1						
舗装工			式	1						
舗装仮復旧工			式	1						
付帯工			式	1						

設計総括表

		工事名	町道高松18号線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
舗装取壊し			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
区画線工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
事業損失防止施設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						

設計総括表

		工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
機械掘削		土質土砂	m3	12.7					単-1号
床掘		流用土	m3	56.9					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	77.3					単-3号
押土			m3	77.3					単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40	m3	45.6					単-5号
排水工			式	1					
側溝工			式	1					
可変側溝 縦断用		250*300	m	37					単-6号
布設替え U240			m	1.2					単-7号

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布設替え U150			m	1.2					単-8号
側溝蓋設置工			式	1					
側溝蓋		コンクリート蓋250用	枚	32					単-9号
側溝蓋		グレーチング蓋250用	枚	4					単-10号
側溝蓋		グレーチング蓋 U-150用	枚	9					単-11号
側溝蓋		グレーチング蓋 U-240用 移設	枚	8					単-12号
函渠工			式	1					
ボックスカルバート		300*300	式	1					単-13号
集水柵工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格250*250A	箇所	2					単-14号
プレキャスト集水柵		柵規格250*500A	箇所	1					単-15号
プレキャスト集水柵		柵規格250*500B	箇所	1					単-16号

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桧		桧規格500*500A	箇所	1					単-17号
プラスチック集水桧		桧規格500*500A	箇所	1					単-18号
プラスチック集水桧		桧規格500*500B	箇所	1					単-19号
管渠工			式	1					
台付け管		Φ = 350	m	29.7					単-20号
塩ビ管		VUΦ200	m	2					単-21号
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	114.8					単-22号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	27.9					単-23号
不陸整正		補足材有り	m2	86.8					単-24号

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
町道高松18号線道路改良工事				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上3.0m 以下(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	44.3						単-25号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ク ン RC-40;仕上り厚170m m	m2	44.3						単-26号
付帯工		式	1						
付帯工		式	1						
張コンクリート		m2	12.2						単-27号
インパートコンクリート		m3	0.8						単-28号
構造物撤去工		式	1						
舗装取壊し		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	116.2						単-29号
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	178.2						単-30号

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	8.9				単-31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8.9				単-32号
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		無筋	m3	0.5				単-33号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋	m3	2				単-34号
殻運搬		無筋	m3	0.5				単-35号
殻運搬		鉄筋	m3	2				単-36号
殻処分		無筋	m3	0.5				単-37号
殻処分		鉄筋	m3	2				単-38号
グレーチング蓋 撤去		U-240・桧	枚	5				単-39号
管渠		VUΦ = 350	m	30.5				単-40号
区画線工			式	1				

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式実線		白色 幅15cm換算	m	4.1					単-41号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	27					単-42号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	町道高松18号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書		家屋調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A（事前調査）	建物延べ面積 = 70㎡以上130㎡未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407510 管理費区分 無 単-101号
木造建物 A（事後調査）	同上	棟	1					DB407610 管理費区分 無 単-102号
木造建物 C（事前調査）	建物延べ面積 = 70㎡未満：建物内部の調査 = 拒否されない場合：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	棟	1					DB407530 管理費区分 無 単-103号
木造建物 C（事後調査）	同上	棟	1					DB407630 管理費区分 無 単-104号
工作物（事前調査）	敷地面積 = 100㎡未満：調査（外業）の有無 = 有り：図面等（内業）の有無 = 有り：	箇所	2					DB407590 管理費区分 無 単-105号
工作物（事後調査）	同上	箇所	2					DB407690 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重郡 川越町

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.28m3：土質 = 土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り： 運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	押土				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
押土（ルーズ）		土質 = 土砂：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1				CB210010 管理費区分 無 単-45号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-40			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-46号		
RC-40			m3	1.1			WYB00078 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	可変側溝 縦断用				単位	m	数量		10	単価	
規格	250*300				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
可変側溝		250*300		個	5						WYB00066 管理費区分 無
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	10						WB821420 管理費区分 無 単-47号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.22						CB240010 管理費区分 無 単-48号
コンクリート		同上		m 3	0.23						CB240010 管理費区分 無 単-48号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	5.5						CB221110 管理費区分 無 単-50号
基面整正				m 2	5.5						CB210080 管理費区分 無 単-51号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	布設替え U240				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.64m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-52号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	布設替え U150				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.45m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋250用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-54号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング蓋250用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング蓋 U-150用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング蓋 U-240用 移設				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート			式				
規格	300*300			単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 無し：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準：	m	3.46			CB222880 管理費区分 無 単-58号	
ボックスカルバート (材料費)		300*300*2000	本	1			WYB00079 管理費区分 無	
ボックスカルバート (材料費)		300*300*1000	本	2			WYB00080 管理費区分 無	
プレキャスト基礎版		L=1.0m	枚	4			WYB00069 管理費区分 無	
柵基礎板設置			個	1			WYB00085 管理費区分 無 単-59号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2.42			CB221110 管理費区分 無 単-60号	
基面整正			m 2	2.42			CB210080 管理費区分 無 単-51号	
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格250*250A				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-61号	
プレキャスト集水桧 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-62号	
桧用基礎版		250*250用	基	1				WYB00071 管理費区分 無	
桧基礎板設置			個	1				WYB00086 管理費区分 無 単-63号	
基面整正			m 2	0.31				CB210080 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック杓 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01				CB240010 管理費区分 無 単-64号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格250*500A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-61号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-66号	
桧用基礎版		250*500用	基	1					WYB00072 管理費区分 無	
桧基礎板設置			個	1					WYB00087 管理費区分 無 単-67号	
基面整正			m 2	0.45					CB210080 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01					CB240010 管理費区分 無 単-64号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格250*500B				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-68号	
プレキャスト集水桧 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-69号	
桧用基礎版		250*500用	基	1				WYB00073 管理費区分 無	
桧基礎板設置			個	1				WYB00088 管理費区分 無 単-70号	
基面整正			m 2	0.45				CB210080 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.04				CB240010 管理費区分 無 単-64号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格500*500A				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-68号		
プレキャスト集水桧 (材料費)			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-72号		
桧用基礎版		500*500用	基	1			WYB00074 管理費区分 無		
桧基礎板設置			個	1			WYB00089 管理費区分 無 単-73号		
基面整正			m 2	0.72			CB210080 管理費区分 無 単-51号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-64号		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水樹				箇所	数量	1	単価	
規格	樹規格500*500A				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-68号	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-74号	
樹用基礎版		500*500用	基	1				WYB00076 管理費区分 無	
樹基礎板設置			個	1				WYB00090 管理費区分 無 単-75号	
基面整正			m 2	0.72				CB210080 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック杓 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02				CB240010 管理費区分 無 単-64号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水樹				箇所	数量	1	単価	
規格	樹規格500*500B				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-76号	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-77号	
樹用基礎版		500*500用	基	1				WYB00075 管理費区分 無	
樹基礎板設置			個	1				WYB00091 管理費区分 無 単-78号	
基面整正			m 2	0.72				CB210080 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック杓 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02				CB240010 管理費区分 無 単-64号	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	台付け管	単位	m	数量		単価	
規格	Φ = 350	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台付管	Φ350	本	5			ZYX0000001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 350mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m / 個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-79号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	4.8			CB221110 管理費区分 無 単-80号	
基面整正		m 2	4.8			CB210080 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	塩ビ管	単位 m	数量	1	単価		
	VUΦ200						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-81号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツツ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-83号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 16mm以上22mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚170mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1			WB240710 管理費区分 無 単-87号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-50号		
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-88号		
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-89号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インバートコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-90号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-95号			
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10652210 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1					ZA10652200 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グレーチング蓋 撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格	U-240・樹									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	管渠	単位	m	数量	1	単価	
	VUΦ = 350						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式実線				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 幅15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB210010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	押土（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（ 2 0 1 1 年規制） 通称 7 t 級	%						M000101112 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
タンバ及びランマ [ランマ]		通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-47号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し Z1			
側溝			個	5			Y000300000-012 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-52号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.64m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001365001 管理費区分 無し Z1	
U型側溝 昼間		同上		m	10				Q001365001 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.768				Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.64 m3/10m								

参考資料（１）

単-53号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.45m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365001 管理費区分 無し Z1
U型側溝 昼間		同上		m	10					Q001365001 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.54					Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.45 m3/10m								

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1	
	側溝蓋		枚	100			Y000301000-024 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1	
	側溝蓋		枚	100			Y000301000-025 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1	
	側溝蓋		枚	100			Y000301000-026 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

三重郡 川越町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB222880

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 無し 無し 標準				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	無し									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料 (1)

単 -59号 WYB00085

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	栴基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎砕石の有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-037 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号 WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枘基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規 格	小型構造物 バ ック杓（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用								1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		バ ック杓（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1	
	側溝蓋		枚	100			Y000301000-020 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桧			%						Y000302000-038 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-67号 WYB00087

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枘基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎砕石の有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝			%						Y000302000-039 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 - 70号 WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	栴基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WB821430

名称	蓋版				枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1	
	側溝蓋		枚	100			Y000301000-012 管理費区分 無し Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	据付け						
	J02 夜間作業の有無	無し						
	J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
	J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
	J06 時間的制約の有無	無し						
	J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝			%						Y000302000-040 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 - 73号 WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	栴基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.7					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4					M000402008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%	式	1					ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-041 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 - 75号 WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	栴基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎砕石の有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-042 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 - 78号 WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	栴基礎板設置				単位	個	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4 . 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管				%						Y000357000-003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン付]		バケット容量 0 . 5 ~ 0 . 6 m 3 吊能力 2 . 9 t		%						L001010016 管理費区分 無

CB222850

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		350mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管			%						Y001664000-005 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J04 呼び径	200～400mm									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

三重郡 川越町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
									</	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		16mm以上22mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-87号 WB240710

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-88号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.6					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.9					R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（20） 高炉		m 3	12.1					Z002012001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89					WK240050 管理費区分 無 単-107号
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-89号 WB240740

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.09					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.31					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置（大割機）]		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		バケット容量 0 . 4 5 m 3		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	必要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）

単-94号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -97号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	直管									
J04 呼び径	200 ~ 400mm									

参考資料（１）

単-99号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料 (1)

単 -100号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-101号 DB407510

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物 A（事前調査）				棟				
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	0.78			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）		同上	人	0.3			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.78			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.93			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.78			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.56			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.58			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2以上130m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（１）

単-102号 DB407610

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物A（事後調査）				棟				
規格	70m2以上130m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0.71				R0403 管理費区分 無	
技師（A）		同上	人	0.26				R0403 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	0.71				R0404 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	0.74				R0404 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	0.71				R0405 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	0.45				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	0.65				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2以上130m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料 (1)

単-103号 DB407530

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物C (事前調査)				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師 (A)		直接人件費	人	0.44				R0403 管理費区分 無	
技師 (A)		同上	人	0.2				R0403 管理費区分 無	
技師 (B)		同上	人	0.44				R0404 管理費区分 無	
技師 (B)		同上	人	0.5				R0404 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	0.44				R0405 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	0.26				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	0.37				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査 (外業) の有無		有り							
J04 図面等 (内業) の有無		有り							

参考資料 (1)

単 -104号 DB407630

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木造建物 C (事後調査)				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師 (A)		直接人件費	人	0.36				R0403 管理費区分 無	
技師 (A)		同上	人	0.18				R0403 管理費区分 無	
技師 (B)		同上	人	0.36				R0404 管理費区分 無	
技師 (B)		同上	人	0.59				R0404 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	0.36				R0405 管理費区分 無	
技師 (C)		同上	人	0.25				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	0.44				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		70m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査 (外業) の有無		有り							
J04 図面等 (内業) の有無		有り							

参考資料 (1)

単-105号 DB407590

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）		同上	人	0.14			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.34			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.3			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.34			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.35			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.25			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 敷地面積		100m2未満							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料 (1)

単-106号 DB407690

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工作物（事後調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	0.32			R0403 管理費区分 無		
技師（ A ）		同上	人	0.16			R0403 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.32			R0404 管理費区分 無		
技師（ B ）		同上	人	0.3			R0404 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.32			R0405 管理費区分 無		
技師（ C ）		同上	人	0.22			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.27			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 敷地面積		100m2未満							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料 (2)

単 -107号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	37			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊		日	1.6			L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								