

見積用

亀須新田地内水路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-344t000-00140-11(0)	設 計 者 名	
所 属 名	川越町 産業建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 9月29日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月19日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月19日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：いなべ・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	令和 8年10月 5日 ～ 令和 9年 2月26日 (145日)
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	亀須新田地内水路改良工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	亀須新田地内水路改良工事				当 初	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	水路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水路改良			式	1							
土工			式	1							
土工			式	1							
排水路工			式	1							
プレキャストボックス工			式	1							
ウイング工			式	1							
根固め防護工			式	1							
L型水路工			式	1							
護岸対策補強工			式	1							
附帯工			式	1							
路肩保護復旧工			式	1							
隔壁工			式	1							
底張工			式	1							

設計総括表

		工事名	亀須新田地内水路改良工事				当 初	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	水路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト舗装工			式	1							
張コンクリート工			式	1							
構造物撤去工			式	1							
構造物取壊し工			式	1							
運搬処理工			式	1							
支障木撤去			式	1							
仮設工			式	1							
仮設土工			式	1							
仮設ヤード造成・撤去工			式	1							
水替工			式	1							
交通管理工			式	1							
直接工事費			式	1							
共通仮設			式	1							

設計総括表

		工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
役務費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	水路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路改良			式	1					
土工			式	1					
土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	14.5					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14.5					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土	m3	14.4					単-3号
盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4.7					単-4号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19.1					単-5号
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	19.1					単-6号
排水路工			式	1					
プレキャストボックス工			式	1					
プレキャストボックス		内幅0.9m;内高1.2m	m	8.2					単-7号

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	水路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウイング工			式	1					
ウイング工			箇所	1					単-8号
根固め防護工			式	1					
軽量鋼矢板		軽量鋼矢板型式LSP-2; 軽量鋼矢板平均長さ3 ～3.5m;矢板根入長1.2 m	式	1					単-9号
L型水路工			式	1					
L型水路工		0.6m*1.0m	m	3.65					単-10号
護岸対策補強工			式	1					
護岸対策補強工			m	33.8					単-11号
附帯工			式	1					
路肩保護復旧工			式	1					
路肩保護復旧工			式	1					単-12号

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	亀須新田地内水路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	水路改良	施工地域	補正無し		
	隔壁工		式	1					
	隔壁工		式	1					単-13号
	底張工		式	1					
	底張工		式	1					単-14号
	アスファルト舗装工		式	1					
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	2.19					単-15号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	2.19					単-16号
	張コンクリート工		式	1					
	張コンクリート工		式	1					単-17号
	構造物撤去工		式	1					
	構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	水路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	4					単-18号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	7.9					単-19号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	2.19					単-20号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2.81					単-21号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	2.44					単-22号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.11					単-23号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2.81					単-24号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2.44					単-25号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.11					単-26号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2.81					単-27号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2.44					単-28号

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	水路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障木撤去			式	1					
支障木撤去			式	1					単-29号
仮設工			式	1					
仮設土工			式	1					
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	32.3					単-30号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	32.3					単-31号
盛土		施工幅員2.5m未満	m3	32.3					単-32号
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	29.1					単-33号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29.1					単-34号
押土(ルース)		土質土砂;施工数量5,000m3未満	m3	29.1					単-35号
仮設ヤード造成・撤去工			式	1					
ブルーシート設置		ブルーシート #2000 3.6×5.4	m2	83.2					単-36号

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	水路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラワン合板設置		2.3×910×1820	m2	83.2					単-37号
敷鉄板設置・撤去		22*1219*2.438	m2	29.7					単-38号
ブルーシート撤去		ブルーシート #2000 3.6×5.4	m2	83.2					単-39号
ラワン合板撤去		2.3×910×1820	m2	83.2					単-40号
廃プラ運搬処分		2t車運搬	時間	1					単-41号
木材運搬処分		2t車運搬	時間	1					単-42号
建設廃棄物受入料金		廃プラ	t	0.01					単-43号
建設廃棄物受入料金		木材	t	0.153					単-44号
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1					単-45号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	14					単-46号

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	5.13					単-47号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-1号
役務費			式	1					
借地料		4ヵ月分	式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	亀須新田地内水路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 8年 8月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木造建物 A（事前調査）		建物延べ面積＝200m2以上300m2未満：建物内部の調査＝拒否されない場合：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	棟	1					DB407510 管理費区分 無 単-106号
木造建物 A（事後調査）		同上	棟	1					DB407610 管理費区分 無 単-107号
工作物（事前調査）		敷地面積＝100m2以上300m2未満：調査（外業）の有無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：	箇所	1					DB407590 管理費区分 無 単-108号
工作物（事後調査）		同上	箇所	1					DB407690 管理費区分 無 単-109号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	借地料						単価適用年月日	令和 8年 8月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			坪・月	115.8					WYB00047 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質流用土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-50号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1		CB210510 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	8.2	単価		
規格	内幅0.9m;内高1.2m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレシクレン賃料補正係数＝標準：		m	8.2						CB222880 管理費区分 無 単-53号
ボックスカルバート材料費				式	1						WYB00019 管理費区分 無 単-54号
基礎板設置		400*100		枚	9						WYB00069 管理費区分 無 単-55号
基礎材		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝各種：		m2	14.1						CB440840 管理費区分 無 単-56号
基面整正				m 2	10.3						CB210080 管理費区分 無 単-57号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウイング工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-8-25 （20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生： 費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.22					CB240010 管理費区分 無 単-58号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1.52					CB240210 管理費区分 無 単-59号	
鉄筋		鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての 費用：	t	0.0086					CB431720 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板				単位	式	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板型式LSP-2;軽量鋼矢板平均長さ3～3.5m;矢板根入長1.2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板打込工		矢板の長さ（L）（実数入力）＝3m：矢板根入長（t）（実数入力）＝1.2m：矢板の種類＝軽量鋼矢板333mm：レキ質・砂・砂質土根入長（L1）（実数）＝1.2m：粘性土根入長（L2）（実数入力）＝0m：レキ質・砂・砂質土加重N値（N1）（実数＝6：粘性土加重平均N値（N2）（実数）＝0：作業条件（障害の程度）＝なし：作業条件（作業難易度）＝普通：作業条件（足場の状況）＝普通：作業条件（施工規模）＝100枚未満：トラッククレーンの有無＝有：使用電源＝発動発電機：杭打機供用日当り運転時間＝標準：トラッククレーン供用日当り運転時間＝標準：	枚	24			WB251010 管理費区分 無 単-61号			
軽量鋼矢板打込工		矢板の長さ（L）（実数入力）＝3.5m：矢板根入長（t）（実数入力）＝1.2m：矢板の種類＝軽量鋼矢板333mm：レキ質・砂・砂質土根入長（L1）（実数）＝1.2m：粘性土根入長（L2）（実数入力）＝0m：レキ質・砂・砂質土加重N値（N1）（実数＝6：粘性土加重平均N値（N2）（実数）＝0：作業条件（障害の程度）＝なし：作業条件（作業難易度）＝普通：作業条件（足場の状況）＝普通：作業条件（施工規模）＝100枚未満：トラッククレーンの有無＝有：使用電源＝発動発電機：杭打機供用日当り運転時間＝標準：トラッククレーン供用日当り運転時間＝標準：	枚	9			WB251010 管理費区分 無 単-62号			
ガス切断		板厚区分＝板厚 3～ 7mm：	m	8.3			DB102640 管理費区分 無 単-63号			
軽量鋼矢板		新材	t	1.5318			WYB00067 管理費区分 無			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板				式				
規格	軽量鋼矢板型式LSP-2;軽量鋼矢板平均長さ3～3.5m;矢板根入長1.2m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
スクラップ			t	0.2717				WYB00068 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	L型水路工	単位	m	数量	3.65	単価	
	0.6m*1.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：	m	3.65			CB222110 管理費区分 無 単-64号
L型水路材料費			式	1			WYB00025 管理費区分 無 単-65号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレンクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-66号 (底板C0)
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.51			CB240210 管理費区分 無 単-67号 (底板C0)
鉄筋		鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.0032			CB431720 管理費区分 無 単-60号 (底板C0)
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレンクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.1			CB240010 管理費区分 無 単-68号 (基礎C0)
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.79			CB240210 管理費区分 無 単-69号 (基礎C0)

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L型水路工				単位	m	数量		単価	
規格	0.6m*1.0m				単位		数量	3.65	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.1					CB221110 管理費区分 無 単-70号 (基礎C0)	
基面整正			m 2	3.1					CB210080 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	護岸対策補強工				単位	m	数量	33.8	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10.8					CB240010 管理費区分 無 単-71号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	29.4					CB240210 管理費区分 無 単-59号	
チップング			m 2	4.81					WB330410 管理費区分 無 単-72号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0.74					CB224710 管理費区分 無 単-73号	
岩盤清掃（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	40.6					DE210130 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路肩保護復旧工			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-75号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.06			CB240210 管理費区分 無 単-59号		
基礎材		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：	m2	0.7			CB440840 管理費区分 無 単-76号		
基面整正			m 2	0.7			CB210080 管理費区分 無 単-57号		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	0.8			CB210510 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	隔壁工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-71号			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.63			CB240210 管理費区分 無 単-59号			
基面整正			m 2	0.1			CB210080 管理費区分 無 単-57号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底張工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.65					CB240010 管理費区分 無 単-75号 (底張C0)	
基礎材		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：	m2	1.7					CB440840 管理費区分 無 単-76号 (底張C0)	
基面整正			m 2	1.7					CB210080 管理費区分 無 単-57号 (底張C0)	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.06					CB240010 管理費区分 無 単-75号 (底張嵩上げC0)	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.21					CB240210 管理費区分 無 単-59号 (底張嵩上げC0)	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-78号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張コンクリート工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6				CB240010 管理費区分 無 単-75号		
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-79号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-80号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=23.2km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-86号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-87号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-89号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支障木撤去				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹木伐採工事			式	1			WYB00101 管理費区分 無 単-90号			
樹木伐根工事			式	1			WYB00102 管理費区分 無 単-91号			
積込・運搬搬出工事			式	1			WYB00103 管理費区分 無 単-92号			
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			t	2			ZA10660710 管理費区分 T			
生木根株処分費			t	1			LYX0000005 管理費区分 無			
玉石移設			式	1			WYB00104 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;作業内容小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	盛土					単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員2.5m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	押土(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工数量5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
押土（ルーズ）		土質＝土砂：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1				CB210010 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブルーシート設置				単位	m2	数量	83.2	単価	
規格	ブルーシート #2000 3.6×5.4				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブルーシート		#2000 3.6×5.4		枚	5				WYB00070 管理費区分 無	
ブルーシート設置		手間のみ		m2	83.2				WYB00071 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラワン合板設置				単位	m2	数量	83.2	単価	
規格	2.3×910×1820				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラワン合板		2.3×910×1820 2類		枚	51				WYB00075 管理費区分 無	
合板設置工		手間のみ		m2	83.2				WYB00076 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	29.7	単価	
規格	22*1219*2.438				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去（土地改良）		作業区分＝設置・撤去：		m 2	29.7				DB115270 管理費区分 無 単-97号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,219×2,438(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝16日：整備費の有無＝無：		枚	10				WB253630 管理費区分 無 単-98号	
整備費		22*1219*2438		枚	10				WYB00080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブルーシート撤去				単位	m2	数量	83.2	単価	
規格	ブルーシート#2000 3.6×5.4				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブルーシート撤去工		手間のみ		m2	83.2				WYB00084 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラワン合板撤去				単位	m2	数量	83.2	単価	
規格	2.3×910×1820				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンパネ撤去		手間のみ		m2	83.2				WYB00089 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	廃プラ運搬処分				単位	時間	数量	1	単価	
	2t車運搬									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.21			R0115 管理費区分 無 Z1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無			
軽油		ミニローリー	L	4.2			Z304010070 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材運搬処分				単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t車運搬									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.21			R0115 管理費区分 無 Z1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無			
軽油		ミニローリー	L	4.2			Z304010070 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位 t	数量	1	単価	
	廃プラ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設副産物受入処分		廃プラ類	t	1			WYB00091 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価		
規格	木材				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	1						ZA10660710 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2				WB252320 管理費区分 無 単-101号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	2				WB252310 管理費区分 無 単-102号	
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	10.26	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝1.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	10.26					WB010020 管理費区分 無 単-104号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	5.13					WB010030 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%					M000202050 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	2.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%						M000202050 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB222880

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石 無し 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料 (1)

単-54号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		900*1200*1000	本	6			WYB00020 管理費区分 無		
ボックスカルバート		900*1200*1000凸フラット 差筋D16,L=300,n=12、D16,L=120,n=12	本	1			WYB00021 管理費区分 無		
ボックスカルバート		900*1200*1160凹フラット	本	1			WYB00022 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単-55号 WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎板設置			単位	枚	数量	10	単価	
	400*100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	時間	2.4			M000402008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		1%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
基礎板		400*100*2000	枚	10			ZYX0000001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB440840

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 各種				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号30－20mm	%				Z002128001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3	%				L001010012 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB440840

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 各種									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下 各種								
J02 碎石の種類										
					</					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012004 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB431720

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
鉄筋工			%						R0110 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	%						Z001102019 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格		SD345 D13								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-61号 WB251010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板打込工				枚				
規格	3m 1.2m 軽量鋼矢板333mm 1.2m 0m 6 0 なし 普通 普通 100枚未満 有 発動発電機 標準 標準				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.144				R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工			人	0.287				R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.144				R0102 管理費区分 無 Z1	
電動式バイプロハンマ杭打機運転		使用電源＝発動発電機：杭打機供用日当り運転時間＝標準：	時間	0.833				WK250200 管理費区分 無 単-110号 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン超低騒]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間：	日	0.144				K1510060 管理費区分 無 単-111号 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.5				K0402010 管理費区分 無 単-112号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料（1）

単-62号 WB251010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板打込工				単位	枚	数量	10	単価	
規格	3.5m 1.2m 軽量鋼矢板333mm 1.2m 0m 6 0 なし 普通 普通 100枚未満 有 発動発電機 標準 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.144				R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工				人	0.287				R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.144				R0102 管理費区分 無 Z1	
電動式バイプロハンマ杭打機運転		使用電源＝発動発電機：杭打機供用日当り運転時間＝標準：		時間	0.833				WK250200 管理費区分 無 単-110号 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン超低騒]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間：		日	0.144				K1510060 管理費区分 無 単-111号 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	0.5				K0402010 管理費区分 無 単-112号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (1)

単-63号 DB102640

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガス切断				単位	m	数量	100	単価	
規格	板厚 3～ 7mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
酸素		ボンベ	m 3	14.58			Z006710001 管理費区分 無 Z1			
アセチレン		同上	k g	5.13			Z006712001 管理費区分 無 Z1			
雑品費			式	1			ZS7300090 管理費区分 無 ZZ1			
溶接工			人	3.42			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.42			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 板厚区分		板厚 3～ 7mm								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB222110

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト擁壁設置				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
L型水路			%						Y000280010-003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB222110

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

参考資料 (1)

単-65号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L型水路材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型水路 1000*1117		ウィープホールφ100付 突出筋L100	本	2			WYB00026 管理費区分 無		
L型水路 1000*1420		同上	本	1			WYB00027 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート (底板C0)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 クレーン車打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012004 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊		%						L001130004 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		クレーン車打設								
J03 コンクリート規格		24-8-25 (20) (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下								
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート (底板C0)	単位	m 3	数量	1	単価	
	小型構造物 クレーン車打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠 (底板C0)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	（基礎C0）				単位					
規格	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力1 6 t 吊		%						L001130004 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	クレーン車打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下									
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート (基礎C0)					単位	m 3	数量	1	単価	
	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠 (基礎C0)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石 (基礎C0)	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0.8m3	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石 (基礎C0)	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-72号 WB330410

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チップング				単位	m 2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.3				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）

単-74号 DE210130

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	岩盤清掃（治山林道）				単位	m2	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB440840

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB440840

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m		%					M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深2 0 cm級ブレード 径φ 5 6 cm	%				M001161013 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ		%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ		%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅7 3 5～8 5 0mm 破碎力5 5 0～9 8 0 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

WB824010

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無し		m3	1				Q001611007 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		23.2km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%							
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無		
J01 殻発生作業		ｺﾝｸｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		23.2km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-87号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650120 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-88号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10652210 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-89号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10652200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-90号 WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木伐採工事				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.25					R0125 管理費区分 無 Z2	
普通作業員			人	1.25					R0102 管理費区分 無 Z2	
チェーンソー			台	1					LYX0000001 管理費区分 無 Z2	
のこ刃等消耗品			式	1					LYX0000002 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1					ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料（1）

単-91号 WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木伐根工事				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.25					R0125 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）			人	0.75					R0114 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（燃料費込）		0.12m3	台	0.5					LYX0000007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		4%	式	1					ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-92号 WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込・運搬搬出工事				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.5				R0114 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.5				R0102 管理費区分 無 Z1	
2tダンプトラック（燃料費込）			台	1				LYX0000008 管理費区分 無 Z1	
バックホウZホーク付き（燃料費込）		0.12m3	台	1				LYX0000009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		4%	式	1				ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-93号 WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	玉石移設				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.5				R0114 管理費区分 無 Z1	
バックホウ0.12m3				台	0.5				LYX0000006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		4%		式	1				ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB210010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	押土（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 5,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（2011年規制） 通称7 t級	%				M000101112 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 施工数量	5,000m3未満									

参考資料 (1)

単-95号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ブルーシート設置				単位 m2	数量	100	単価	
	手間のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルーシート設置		手間のみ	m2	100			WYB00072 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-96号 WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	合板設置工				単位 m2	数量	100	単価	
	手間のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンパネ設置工		手間のみ	m2	100			WYB00077 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-97号 DB115270

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去 (土地改良)				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	2.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.9					R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)			日	2.9					DBK19058 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-98号 WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,219×2,438(mm) 無 16日 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		22*1219*2438		枚・日	16				Y007214000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1,219×2,438(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		16 日								
J05 整備費の有無		無								

参考資料 (1)

単-99号 WYB00084

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ブルーシート撤去工				単位 m2	数量	100	単価	
	手間のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルーシート撤去工		手間のみ	m2	100			WYB00085 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-100号 WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンパネ撤去				単位 m2	数量	100	単価	
	手間のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンパネ撤去		手間のみ	m2	100				WYB00090 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単-101号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-114号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単-102号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無 Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-115号 Z1
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料 (1)

単-103号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB010020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					t				
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 1.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-105号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（1）

単-106号 DB407510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事前調査）				棟				
規格	200m2以上300m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	1.4				R0403 管理費区分 無	
技師（A）		同上	人	0.54				R0403 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	1.4				R0404 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	1.67				R0404 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	1.4				R0405 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	1				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	1.04				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2以上300m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（1）

単-107号 DB407610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	木造建物A（事後調査）				棟				
規格	200m2以上300m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	1.27				R0403 管理費区分 無	
技師（A）		同上	人	0.46				R0403 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	1.27				R0404 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	1.33				R0404 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	1.27				R0405 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	0.81				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	1.17				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 建物延べ面積		200m2以上300m2未満							
J02 建物内部の調査		拒否されない場合							
J03 調査（外業）の有無		有り							
J04 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（1）

単-108号 DB407590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2以上300m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0.43				R0403 管理費区分 無	
技師（A）		同上	人	0.18				R0403 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	0.43				R0404 管理費区分 無	
技師（B）		同上	人	0.38				R0404 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	0.43				R0405 管理費区分 無	
技師（C）		同上	人	0.44				R0405 管理費区分 無	
技術員		同上	人	0.32				R0406 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 敷地面積		100m2以上300m2未満							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（1）

単-109号 DB407690

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月19日 令和 8年 8月19日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工作物（事後調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2以上300m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.41			R0403 管理費区分 無		
技師（A）		同上	人	0.21			R0403 管理費区分 無		
技師（B）		同上	人	0.41			R0404 管理費区分 無		
技師（B）		同上	人	0.38			R0404 管理費区分 無		
技師（C）		同上	人	0.41			R0405 管理費区分 無		
技師（C）		同上	人	0.28			R0405 管理費区分 無		
技術員		同上	人	0.34			R0406 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 敷地面積		100m2以上300m2未満							
J02 調査（外業）の有無		有り							
J03 図面等（内業）の有無		有り							

参考資料（2）

単-110号 WK250200

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電動式バイプロハンマ杭打機運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	発動発電機 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		起振力108～127 kN 振動周波数17～21 Hz	時間	1			M000503030 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策（第3次基準） 最大吊上能力25 t 吊	時間	1			M000403043 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 使用電源		発動発電機								
J02 杭打機供用日当り運転時間		標準								

参考資料（2）

単-111号 K1510060

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	発動発電機 [ディーゼルエンジン超低騒]				単位	日	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 5.8時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14.5					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）]		排ガス対策（第3次）定格容量50／60Hz 17／20kVA	日	1					M001510060 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転日数		0 日								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		5.8 時間								

参考資料（2）

単-112号 K0402010

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	5.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 6 t 吊	時間	1			M000402010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-113号 DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	119					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.14					L001010004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-114号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2			L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（2）

単-116号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 8月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	46					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2					L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								